

# 厂家供应安卓系统数字对讲机 智能模拟对讲机

产品名称	厂家供应安卓系统数字对讲机 智能模拟对讲机
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

## 产品详情

### 安卓系统数字对讲机规格概要

概要 防水/防尘/防摔/高可靠性/低功耗/4G全网通/对讲/RFID/NFC/北斗+GPS+Glonass

包装 USB 数据线x1，充电器5V 2.0A x1，耳机x1，对讲天线x1，用户手册x1

质保条款和OEM 支持批量OEM贴牌，产品整机12个月质保（非人为损坏）

### 外形尺寸

尺寸 154x80x16mm (L x W x H)

重量 270g

### 硬件

处理器 MTK6755，八核，主频2.0GHZ

电量 5000毫安时锂聚合物电池

操作系统 Andriod 6.0

导航定位 GPS+北斗+Glonass

传感器 重力/地磁/陀螺仪/加速度/环境光/距离传感器

OTG 支持，通过OTG线转出USB接口，可连接鼠标键盘U盘等

FM收音机 支持

网络和无线数据传输

2G/3G/4G通讯 GSM 850/900/1800/1900 , CDMA BC0 , TD-SCDMA B34/B39 , WCDMA B1/B2/B5/B8 , TDD-LTE B38/B39/B40/B41 , FDD-LTE B1 B3/B7/B20

蓝牙 BT4.0

WIFI 802.11 A/B/G/N

对讲机 频段UHF400-470mhz ( 可选V段 , jingyong段 , 数字对讲机配置 )

显示和输入

主显示屏 5寸高清IPS显示屏 , 1920X1080 HD , 工业级强光下可视

触摸屏和输入 点触摸(G+F+F) , 钢化电容触摸

接口

SIM卡接口 双卡双待

充电接口 Micro USB

耳机接口 3.5mm

数据接口 Micro USB

相机和存储

前摄像头 500万像素

后摄像头 1300万像素带自动对焦和闪光灯

内置存储 4GB RAM+64GB ROM 二合一低功耗存储

外置存储扩展 Micro SD card(T-FLASH card)读卡器最大支持32GB扩展

安卓系统数字对讲机扩展模块

指纹识别 外接摄像头

工业设计和可靠性

抗震动 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度

抗冲击 符合MIL-STD-810G的军用等级

防水等级 7级防水 IEC 60529

防尘等级 6级防尘 IEC 60529

工作温度 -20 ° C 至 50 ° C

存储温度 -40 ° C 至 60 ° C

相对湿度 非凝结状态下 5% 至 95%