

# DIATEST内径表式测量仪 内径测量仪

产品名称	DIATEST内径表式测量仪 内径测量仪
公司名称	北京泰通博雅商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:diatest 型号:diatest 产地:德国
公司地址	北京市海淀区万寿路街道复兴路46号1号楼3门206室(住宅) (注册地址)
联系电话	010-88580960 13791147701

## 产品详情

如果您对该产品感兴趣或者需要相关产品资料，欢迎与我们联系。

北京泰通博雅有限公司

联系电话：+ 86-010-88580960 13791147701（微信）

联系人：郭经理

邮箱:diatest@126.com

品牌介绍：德国DIATEST公司于1948年由Hermann Klitgen先生创办，总部坐落在达姆施塔特，目前拥有员工75名，全球35个国家和地区几十家DIATEST代理商，DIATEST用户更是遍布世界各地。DIATEST专业生产高精度孔径量仪，其精度可达0.001mm。DIATEST的产品广泛应用于航天航空、汽车、液压以及机械制造等行业。DIATEST通过与客户近距离接触，较短的交货期以及专家的现场服务，能快速解决客户在标准测量和非标测量上的各种问题。DIATEST成功的四大要素是：高质量的产品、高素质的员工、高水准的经销商、以及良好的合作关系。DIATEST公司根据国际市场的需求总是不断地研发新产品，改进和创造更新的解决方案，其产品符合德国DIN标准，欧洲标准EN和ISO 9001标准。DIATEST先后在英国，法国，美国，瑞典，巴西，日本成立了合资公司。

# 内径表式测量仪

内径表式测量仪内径表式测量仪

内径表式测量仪

内径表式测量仪

操作简单，适用于大部分孔径测量及大尺寸测量，校准简单，可用千分尺或环规校准，通过中间桥自动定中心，除了测量孔径外，还可检测圆度、圆柱度等形状误差，也可用于测量平行距离内径测量。

一套内径表式测量系统由以下几个部分组成：

碳钢测点的测头，碳钢测球，

加长杆(根据测量范围确定是否需要)，

连接螺纹为M630.75的手柄，

指示表和校对环规或其他校对装置。

适用范围： 19.5-330mm； 38.5-348mm(盲孔测头)

测量范围：大约为2.5mm

重复性： 0.001mm

直线性：在量程范围内最大为0.006mm

连接螺纹：M6X0.75

测量深度：可达3m

碳钢测点半径为R 0.8

指示表所需测力：1.5-2.

如果您对该产品感兴趣或者需要相关产品资料，欢迎与我们联系。

北京泰通博雅有限公司

联系电话：+ 86-010-88580960 13791147701（微信）

联系人：郭经理

邮箱:diatest@126.com