

德国巴斯夫(进口塑料)总代理商

产品名称	德国巴斯夫(进口塑料)总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

德国巴斯夫中国一级代理商

德国巴斯夫塑料PA66

德国巴斯夫塑料TPU

德国巴斯夫塑料POM

德国巴斯夫塑料PBT

德国巴斯夫塑料PA6

我司热销德国巴斯夫塑料品牌以下系列：

产品分类：

德国巴斯夫塑料PA66

PA66 德国巴斯夫1403-2 BK ND3007 玻璃织物13%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫1403-2 NF3001 玻璃纤维13%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫1503-2 BK ND3007 玻璃纤维33%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫1503-2F BK ND3007 玻璃纤维33%增强，热稳定，耐水解

PA66 德国巴斯夫1503-2 NF 2004 玻璃纤维33%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3EG10 FC Aqua 玻璃纤维50%增强，饮用水应用，食品级

PA66 德国巴斯夫 A3EG10 玻璃纤维50%增强

PA66 德国巴斯夫A3EG3 BK00564 玻璃纤维15%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3EG3 玻璃纤维15%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3EG5 玻璃纤维25%增强

PA66 德国巴斯夫A3EG6 BK00564 玻璃纤维30%增强

PA66 德国巴斯夫A3EG6 FC 玻璃纤维30%增强，食品级

PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻璃纤维30%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3EG7 BK00564 玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3EG7 BK23189 玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3EG7 FC 玻璃纤维35%增强，食品级

PA66 德国巴斯夫A3EG7 FC Aqua 玻璃纤维35%增强，食品级，饮用水应用

PA66 德国巴斯夫A3EG7 玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3HG2 玻璃纤维10%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫 A3HG5 玻璃纤维25%增强，尺寸稳定，刚性高

PA66 德国巴斯夫A3HG5 BK00564 玻璃纤维25%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3HG6 HR BK23591 玻璃纤维30%增强，抗水解

PA66 德国巴斯夫A3HG7 BK00564 玻璃纤维35%增强

PA66 德国巴斯夫A3HG7 玻璃纤维35%增强，热稳定

PA66 德国巴斯夫A3W2G10 BK20560 玻璃纤维50%增强

PA66 德国巴斯夫 A3W2G6 BK20560 玻璃纤维30%增强，抗热老化

PA66 德国巴斯夫A3WG10 BK00564 玻璃纤维50%增强

德国巴斯夫塑料POM

POM 德国巴斯夫N2200 G43 加20%玻璃纤维增强

POM 德国巴斯夫N2200 G53 加25%玻璃纤维增强

POM 德国巴斯夫N 2200 G53 UNC Q600 加25%玻璃纤维增强，韧性好

POM 德国巴斯夫N 2200 G53 UNC Q600 加25%玻璃纤维增强，韧性好

POM 德国巴斯夫N2720 M210 UNC Q600 含10%矿物填料

POM 德国巴斯夫N2720 M210 含10%矿物填料，耐磨损

POM 德国巴斯夫N2720 M63 含30%矿物填料

POM 德国巴斯夫S2320 003 易流动，快速成型

POM 德国巴斯夫W 2320 003 BK120 Q600 含脱模剂，流动性好

POM 德国巴斯夫W 2320 003 UNC Q600 含脱模剂，快速凝固

POM 德国巴斯夫W2320 003 LEV 低烟排放，快速固化

德国巴斯夫塑料PBT

PBT 德国巴斯夫B 2300 G6 HR BK15116 加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT 德国巴斯夫B 2300 G6 HR LS BK15045 加30%玻璃纤维增强，耐水解

PBT 德国巴斯夫B 2300 G6 HR Unc 加30%玻璃纤维增强，耐水解，流动性好

PBT 德国巴斯夫B 4030 G6 加30%玻璃纤维增强，抗冲击改良

PBT 德国巴斯夫B 4040 G10 BK5110 加50%玻璃纤维增强

PBT 德国巴斯夫B 4040 G11 HMG BK15029 加55%玻璃纤维增强

PBT 德国巴斯夫B 4300 G10 加50%玻璃纤维增强，高刚性

PBT 德国巴斯夫B 4300 G2 BK5110 加10%玻璃纤维增强，韧性好

PBT 德国巴斯夫B 4300 G2 High Speed 加10%玻璃纤维增强，韧性好

PBT 德国巴斯夫B 4300 G2 FC 加10%玻璃纤维增强,食品级

PBT 德国巴斯夫B 4300 G2 加10%玻璃纤维增强，润滑剂和脱模剂

PBT 德国巴斯夫B 4300 G4 加20%玻璃纤维增强，润滑剂和脱模剂

PBT 德国巴斯夫B 4300 G3 加15%玻璃纤维增强,韧性好

PBT 德国巴斯夫B 4300 G3 BK5110 加15%玻璃纤维增强，润滑剂

PBT 德国巴斯夫B 4300 G3 High Speed Unc. 加15%玻璃纤维增强，高流动

PBT 德国巴斯夫B 4300 G3 High Speed 加15%玻璃纤维增强，刚性好

PBT 德国巴斯夫B 4300 G3 LS High Speed 加15%玻璃纤维增强，尺寸稳定

PBT 德国巴斯夫B 4300 G4 FC 加20%玻璃纤维增强,食品级

PBT 德国巴斯夫B 4300 G4(EU) 加20%玻璃纤维增强，流动性佳

PBT 德国巴斯夫B 4300 G4 BK5110 加20%玻璃纤维增强，中等硬度

PBT 德国巴斯夫B 4300 G4 High Speed 加20%玻璃纤维增强，高刚性

德国巴斯夫塑料PA6

PA6德国巴斯夫 8231G HS BK-102 加14%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定

PA6 德国巴斯夫8231G HS BK-106 加14%玻璃纤维增强，低粘度，耐紫外线

PA6 德国巴斯夫8231G HS 加14%玻璃纤维增强，高强度

PA6 德国巴斯夫8233G HS BK-102 加33%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定

PA6 德国巴斯夫8233G HS BK-106 加33%玻璃纤维增强，低粘度，耐紫外线

PA6 德国巴斯夫8233G HS 加33%玻璃纤维增强，低粘度，抗热老化

PA6德国巴斯夫 8234G HS BK-102 加44%玻璃纤维增强，高耐热

PA6 德国巴斯夫8234G HS 加44%玻璃纤维增强，高刚性

PA6 德国巴斯夫8235G HS BK-102 加50%玻璃纤维增强，高耐热，高强度

PA6德国巴斯夫 8272G HS BK-102 加12%玻璃纤维增强，耐碳氢化合物，高粘度

PA6 德国巴斯夫8333G HI HS BK-102 加33%玻璃纤维增强，抗冲击，低粘度

PA6 德国巴斯夫8333G HI HS BK-106 加33%玻璃纤维增强，抗冲击，刚性好

PA6 德国巴斯夫8333G HI 加33%玻璃纤维增强，抗冲击，低粘度

PA6德国巴斯夫 B35EG3 加15%玻璃纤维增强，耐油

PA6 德国巴斯夫B35G3 SI BK23216 加15%玻璃纤维增强，耐油，中等粘度

PA6 德国巴斯夫B35G3 BK00564 加15%玻璃纤维增强，耐油

PA6 德国巴斯夫B3EG3 BK00564 加15%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定

PA6 德国巴斯夫B3EG3 加15%玻璃纤维增强，抗冲击良好

PA6 德国巴斯夫B3EG5 加25%玻璃纤维增强

德国巴斯夫塑料TPU

TPU 德国巴斯夫 1085A 耐水解 耐老化 抗拉伸 耐油

TPU 德国巴斯夫 1085A53 电线电缆护套插头专用料 阻燃级

TPU 德国巴斯夫 1154D50 耐高温 耐腐蚀 油杯油管

TPU 德国巴斯夫 1154D50U 抗紫外线 耐老化

TPU 德国巴斯夫 1164D50 高抗冲 抗静电

TPU 德国巴斯夫 1170A 热稳定性 耐候级

TPU 德国巴斯夫 1180A10U 热稳定性 耐高温

TPU 德国巴斯夫 1185A10FHF 无卤 阻燃级 耐老化 电线电缆

TPU 德国巴斯夫 1185A V0 耐水解,抗紫外线,防火V0

TPU 德国巴斯夫 1185A10WM 耐高温 热稳定性 电线电缆

TPU 德国巴斯夫 1190A 耐低温耐磨高流动

TPU 德国巴斯夫 1195A15 耐水解 耐磨 韧性好

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提

了解更（全面）德国巴斯夫型号，性能，用途，价格，请与我联系，本公司货源由德国巴斯夫公司供应！