

负10度冰箱 -10 低温冰箱

产品名称	负10度冰箱 -10 低温冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联实验室冰箱 库存:现货 发货方式:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

负10度冰箱 -10 低温冰箱说明--北京福意电器有限公司产品广泛应用于农业科学、生物冰箱工程、食品、化工、制药、临床医学、血站血库、检验检疫、疾控、环保等科研和单位。公司从事本行业数年以来秉承着：客人，质量，信誉，服务的原则，为国内各大企业提供价廉的医疗产品和医疗产品服务，得到了企业事业和医疗相关部门的肯定和嘉奖。竭诚欢迎中外客商光临惠顾！

负10度冰箱 -10 低温冰箱用途：用于科学研究、医疗用品的保存、生物冰箱制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。

负10度冰箱 -10 低温冰箱参数：

1.产品型号：FYL-YS-128L

2.输入电压:220V

3.制冷功率:110W

4.商品重量:30kg

5.外部尺寸:550x560x850mm

6.商品容量:88L

7.额定功率：50HZ

8.额定电流：0.7A

9.噪音：小于39dB

10.制冷剂：R600a

11.温度范围:-30 ~10 （每度可调可控）

12.门锁配置:内嵌式安全锁

13.温度显示:LED温度显示屏幕

14.产品样式:立式侧开门

15.微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；

16.优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能环保；

17.温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；

18.按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

19.采用名牌压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全环保；

20.立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

21.独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；

22.箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；

23.高密保温层，保温效果好，环保节能；

24.独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；

25.安全门锁设计，防止随意开启；

26.加厚发泡门设计，有效隔热；

产品特点：

温度调控范围：10~ -30

数字式按键控制温度，液晶温度显示屏，门体安全锁。

的压缩机制冷技术，制冷速度快，无氟制冷剂。

高密度无氟绝热层，超强保温效果。

无噪音、无污染，绿色环保，节能轻便，使用寿命长,耗电少，节约能源；

合理的蒸发冷凝系统设计，确保超强的制冷效果。

“福意联”低温设备，可根据需要调节温度，同时满足温度的要求。

通过专业检测机构进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。