

制药厂化工厂泄爆外墙板厂家

产品名称	制药厂化工厂泄爆外墙板厂家
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	30.00/平方米
规格参数	盛世:矿物纤维 2400*1200*9mm:硅酸盐水泥 北京:添加物珍珠岩
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世防爆泄压板技术参数：墙体重小于于60Kg/m²，整体构造为A1级不燃材组

成。墙体厚度不超过130mm。泄压板为三层9mmGOUK-R轻质硅酸盐泄压板，内侧一层外侧两层。泄压板抗折强度不低于10Mpa纵横强度比大于58%，泄压板100%不含石棉环保产品。板材产品有耐酸碱检测报告。厂家负责二次深化设计。详细技术参数见下表：

技术参数

项目

单位

泄压板

规格

mm

2440 × 1220 × 8、9、10、12

密度

g/cm³

1.15 ± 0.1

含水率

%

10

湿胀率

%

0.25

导热系数

W/(m.)

0.20

热收缩率

%

0.50

PH值

/

11

抗折强度（干态）

MPa

10

纵横强度比 58%

吸水饱和状态的抗折强度

MPa

不低于干态抗折强度的70%

弹性模量

MPa

5000

抗冲击强度

kJ/m²

2.0

产烟毒性

/

符合GB/T20285-2006要求，安全级（AQ1级）

防霉菌性

/

符合HG/T3950-2007要求，0级

耐酸碱

/

360h，试验后，无鼓泡、凸起、粉化

石棉含量

/

符合HJ/T223-2005标准，不含石棉

放射性

/

符合GB6566-2010标准，达到A类装饰材料要求

抗冻性

/

25次冻融循环，不开裂、起层、脱落

不透水性

/

24h检验，无水滴

不燃性

/

符合GB8624-2006 A1级不燃材料

