制药厂化工厂泄爆外墙板厂家

产品名称	制药厂化工厂泄爆外墙板厂家		
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司		
价格	30.00/平方米		
规格参数	盛世:矿物纤维 2400*1200*9mm:硅酸盐水泥 北京:添加物珍珠岩		
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室		
联系电话	13520997962 13661139651		

产品详情

北京盛世防爆泄压板技术参数:墙体重小于于60Kg/m²,整体构造为A1级不燃材组

成。墙体厚度不超过130mm。泄压板为三层9mmGOUK-R轻质硅酸盐泄压板,内侧一层外侧两层.泄压板抗折强度不低于10Mpa纵横强度比大于58%,泄压板100%不含石棉环保产品。板材产品有耐酸碱检测报告。厂家负责二次深化设计。详细技术参数见下表:

技术参数

项目

单位

泄压板

规格

mm

 $2440 \times 1220 \times 8$, 9, 10, 12

密度

g/cm3

 1.15 ± 0.1

含水率

```
%
 10
湿胀率
%
 0.25
导热系数
W/(m. )
 0.20
热收缩率
%
 0.50
PH值
/
11
抗折强度(干态)
MPa
 10
纵横强度比 58%
吸水饱和状态的抗折强度
MPa
不低于干态抗折强度的70%
弹性模量
MPa
 5000
抗冲击强度
kJ/m2
```

```
产烟毒性
符合GB/T20285-2006要求,安全级(AQ1级)
防霉菌性
符合HG/T3950-2007要求,0级
耐酸碱
 360h,试验后,无鼓泡、凸起、粉化
石棉含量
符合HJ/T223-2005标准,不含石棉
放射性
符合GB6566-2010标准,达到A类装饰材料要求
抗冻性
25次冻融循环,不开裂、起层、脱落
不透水性
24h检验,无水滴
不燃性
符合GB8624-2006 A1级 不燃材料
```