白芍种苗批发,白芍种植技术讲解

产品名称	白芍种苗批发,白芍种植技术讲解
公司名称	鹿邑县安泰种植专业合作社
价格	.00/个
规格参数	生长周期:1年 规格:选 产地:亳州
公司地址	鹿邑县太清宫镇大崔行政村史寨
联系电话	13335676080

产品详情

白芍种苗批发,白芍种植技术讲解

(一)选地整地

栽种芍药的土地,必须经过3—4年白芍收获之后才能翻土,因此,栽种前整地务必精耕细作。前作收获后,选晴天不粘脚时,深翻30-40厘米,将土块耕细整平,并施入牛粪、猪粪或饼肥等作基肥与泥混匀。

(二)繁殖方法

繁殖方法以芽头繁殖和分根繁殖为主。分根繁殖能大大缩短芍药栽培年限,省略了育苗步骤 , 故目前产区多采用分根繁殖。

分根繁殖:

芍药的支根较多,收获时将粗根剪下入药用,把象筷子、铅笔般粗细的根全部留下,按芽和根的自然分布情况,剪成2-4枝,每枝留1-2个饱满的粗芽和带1-3支根作为一株,根的长度保留4-6寸,将过长的根和侧根剪掉,以供种苗用。9、10月在田间进行修剪芍药时,也可将适合作种苗的根连芽剪下即可种植。

收获时取下的种根,一般要经过3-4个月才能下种,必须进行贮藏。其方法是:在高燥阴凉通风的室内,平地上先铺上2-3寸湿润的砂土,将芍根堆放其上,厚约5-6寸,芍根的芽头应朝上,按顺序倾斜放,上盖湿润的砂土2-3寸厚,四周用砖或其它物围好。过半月后,砂土渐干,细沙下漏种苗孔隙中,为防止芍头露土后干烂,应在堆上再铺湿润砂土1-2寸厚。贮藏期间,应经常检查,如干燥应适当洒水

,但不宜过多,以不使砂土干燥为原则,水过多容易发生霉烂,贮藏期如发现霉烂应及时翻堆,除去霉烂的,然后重新堆放,以防止蔓延。

(三)种植

栽种前须将芍芽根按大小分为两类,分别栽种,以便日后管理。种栽大,管理得好,可提早一年起土收获,栽种时间一般在寒露前后,越早越好,迟不能超过霜降,如过迟,一方面因贮藏的芍芽已发新根,栽种时易弄断;另一方面,栽后气温渐低,发根不好,影响次年发芽生长。栽种时开穴,行距40-45厘米,株距30厘米左右,穴深16-20厘米,每亩可以种3500-4000株,开穴后,每亩穴施腐熟厩肥、堆肥或焦泥灰、草木灰1500-2000公斤,与穴土混匀,每穴放芽1-2个,留主根2-3条,根部宜分叉斜种,芽向上,种后即初覆土,再施人粪尿每亩1500-2000公斤,待肥料完全渗入土中后,再覆土与畦平,以芽在地下5厘米左右为宜,覆土操作应细致,土要细碎,不能用土块覆盖;土块覆盖的芽头不能与土壤紧密结合,通风强,芽头易受干旱及冻害,会延迟发芽甚至不发芽。