

假山水景绿地草地树丛树木雾森人造雾机

产品名称	假山水景绿地草地树丛树木雾森人造雾机
公司名称	惠州市千青环保科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	功率:5.5KW 电压:380V 体积:74*70*2000CM
公司地址	惠州市惠城区麦科特大道73号
联系电话	0752-2584834 13532109656

产品详情

假山水景绿地草地树丛树木雾森人造雾机提高经济效益与回报：提高用户的经济效益与回报。

房地产：对于房地产开发商而言，在开盘前或工程建设中在绿化带配套易绿人造雾景观，能迅速吸引公众眼球，可以增加业主购买欲望，凝聚购买人气，推升房价，加快资金周转，终可为用户带来可观回报。据我公司对中等及以下城市的部分用户统计测算，目前投入产出比一般为1:15，中等以上城市会更高（我公司的成功案例及相关开发单位的宣传运作模式可推荐给用户借鉴）。

旅游景区：对于旅游景区而言，通过雾森以提升环境景观、降低户外区域温度，为游客提供可观可赏的舒适休闲环境，使景点更具吸引力，更具竞争力，以增加客流量，促进消费，提高收益。

寺院古建：对于寺院而言，通过雾森营造更为浓厚的宗教文化氛围与神秘感，让香客游客感受到更为深刻的“净化人心，普济大众”的佛教文化特质。并且通过雾森打造一个可观可赏的更为舒适的环境，更具吸引力与竞争力，增加客流量，旺香火，提高收益。

假山水景绿地草地树丛树木雾森人造雾机属于新型景观元素，其释放的雾气轻盈飘逸、曼妙从容。在这曼妙的云雾中，你所处的是充沛负氧离子环境；所看到的是虚实相生的美景；所体验的是清凉舒适的感受。

雾气在扩散的过程中吸收环境中的热量不断蒸发，达到降温的目的；雾化颗粒能长时间悬浮在空气中，能与空气迅速融合并吸附灰尘颗粒，达到净化空气的功能；还能中和静电粒子，消除静电；因雾化颗粒足够小而不至于打湿衣服，又能使地面潮湿，还可对植物进行保湿、灌溉等。以水为原料又可以衍生出消毒、驱虫、除臭等功能。根据这些功能，人造雾现已经运用到各个行业领域。

惠州市千青环保科技有限公司创立于2014年，是一直从事水处理、喷雾设备等高新技术产品的开发应用及工程设计，是目前全国大的人造雾设备生产基地，是国内喷雾系统企业。深圳市易绿科技有限公司从事：喷雾降温、喷雾降温工程、喷雾系统、人工造雾设备、养殖场喷雾降温、园林造雾系统、景观造雾、加湿

机,高压微雾加湿机,铁皮房降温,雾森设备,雾森系统,养场喷雾降温,喷雾消毒杀菌设备,喷雾除臭设备专门为电子、化工、医药、半导体等行业设计、制作高纯水设备;家用纯水机、商用纯水机、过滤器、以及污水处理、废水回用设备、电子电镀中水回用设备、汽车洗车废水回用设备.喷雾降温设备,喷雾加湿设备,景观造雾设备,喷雾消毒设备,喷雾除尘设备,人工造雾系统,喷雾降温工程,喷雾降温系统.人造雾系统,高压微雾加湿机,并已有很多成功案例.目前已为:中国石油.天津锦湖轮胎厂,中国二汽湖北公司,中集集团,胜师集团,富士康集团,南京万达广场.深圳海上田园.东莞红旗山公园.东莞美时家具有限公司等大型场所提供了喷雾降温设备.并为多家环保公司提供OEM产品.现为广大公交站喷淋降温系统 汽车站喷雾降温系统 巴士车站喷雾降温系统 公交站喷雾降温系统、公交站降温,公交场场喷雾,广场降温,广场喷雾, BRT 公交站降温,马路降温.户外降温.公园降温.公园喷雾景观.景观造雾.园林造雾.工厂降温.体育馆降温等设备工程。

假山水景绿地草地树丛树木雾森人造雾机在使用中的一些注意事项

在人造喷雾系统的日常操作中,往往会出现因操作不当而引发的故障,相关资料表面,70%以上的人造雾系统故障都源自于操作人员的操作不当,接下来就简单为大家介绍一下关于人造喷雾系统在使用中的一些注意事项。

- 1、在使用人造喷雾系统之前,用户应仔细阅读相关说明书,并按照产品说明进行正确的接线,以及按照相关操作说明进行操作,
- 2、对于操作人员的相关培训,也是很重要的,严禁没有任何经验的人员进行随意操作。
- 3、在使用中,要注意人造喷雾工作压力低于80psi以下者,请检查水源是否充足、过滤器是否梗阻、管路是否漏水、喷嘴是否磨损,排除其可能状况;
- 4、通常情况下,每隔250小时人造雾系统主机工作时间或2个月更换润滑油(SAE30)并和其它组件保养清洁一次并作记实,使主机保持良好状态和加湿系统运作顺畅。润滑油请补足油量约在视窗7分满位置即可,并清洁排气螺丝的排气孔,若润滑油呈乳白颜色,请检查气缸室油封是否磨损并立刻更换之。
- 5、定期检查人造喷雾系统以及相关配件的使用状态,当人造雾工作压力高于100psi以上时,就要检查喷嘴是否梗阻,排除方法请清洁喷嘴并更换喷嘴滤芯。
- 6、如果在使用中未安装相关保护元件,或将控制器控制模式设定在手动的状态下,无水断电感应开关都不会产生保护加湿器的作用。
- 7、如发现人造喷雾系统运行过程中出现主机水泵头有滴水现象,那是因为水泵头的密封水圈受到磨损所致,其原因是泵在无水空转的情况下,水封没有得到有效的冷却,经高压受热膨胀发生磨损。

在这种情况下,除更换密封水圈外,要留意保护主机的无水断电感应开关元件是否已安装并已连接在控制器上及检查被松脱感应元件接线头是否重新连接固定。

惠州市千青环保科技有限公司假山水景绿地草地树丛树木雾森人造雾机整个工作时所使用的原料是水,所消耗的动力是电,因用水用电量非常之小,所以它的使用成本核算非常的低,比如作为舞台雾效果,一般一场中型的演出,如果使用干冰的话,花费会在3000—5000元左右,而使用易绿人造雾环境空间优化系统的成本仅在3—5元,成本简单都可以忽略不计。人造雾不仅是在使用上面具有极低的成本,而且在维护方面,由于在机器内部设置有自动维护装置以及自动维护程序,因此不需要专门的人对其进行专门的维护,因此,维护成本也是极其低廉。

惠州市千青环保科技有限公司,系一家综合性服务企业,集科技开发、生产及销售于一体。公司座落于中国经济开放的前沿地带——深圳经济特区。自成立以来,凭借对市场的敏锐洞察力和分析力,推出了一系列的新产品。公司主要产品为:人造雾机、加湿器和喷雾除臭设备三大系列八十多个品种

, 下设总经办、研发部、生产部、市场部、财务部、行政部、人力资源部等职能部门。