

框架护栏 双边丝护栏 护栏厂家

产品名称	框架护栏 双边丝护栏 护栏厂家
公司名称	安平县环华丝网制品有限公司
价格	85.00/套
规格参数	品牌:环华 型号:型号齐全，可定做 产地:安平县
公司地址	安平县前铺村村北100米处
联系电话	7885333 17531888121

产品详情

框架护栏

框架护栏网用途广泛，受欢迎度比一般护栏网高，立柱可以加工成可移动形式，方便用户在不同场合使用，另外，框架式护栏网抗冲击性能非常好，相比一般的护栏网承受能力要增强一倍。是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

产品常见规格：

网孔 (mm) : 75x150 50*50

网片 (mm) : 1800x3000

边框 (mm) : 20x30x1.0

网丝浸塑 (mm) : 0.7-0.8

网丝塑后 (mm) : 5.0

立柱尺寸 (mm) : 48x2x2200整体弯折 : 30 °

弯折长度 (mm) : 300

立柱间距 (mm) : 3000

立柱预埋 (mm) : 250-300

预埋基础 (mm) : 500x300x300或400 x400 x400

产品优点 :

美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。

双边护栏网

产品常见规格：

浸塑丝径：3.5mm - - 6mm；

网孔：90mm x 170mm 四周双边丝；

最大尺寸：2300mm x 3000mm；

立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处理；

附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；

.连接方式：卡接。

产品优点：

- 1.网络结构简练、美观实用;
- 2.便于运输，安装不受地形起伏限制；
- 3.特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；
- 4.价格中等偏低，适合大面积采用。

主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种隔离用网。