

矿用高压注水流量计GGS-E型双功能水表

产品名称	矿用高压注水流量计GGS-E型双功能水表
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:乔木电气 型号:GGS-E 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

产品详情

矿用高压注水流量计GGS-E母接头

GGS-E型矿用高压注水流量计是煤矿井下采煤工作面进行煤层注水的计量设备.一 , 特点

能同时测定煤层注水的水量、流量及注水压力 水量指示器采用数字轮式,直观易读,彻底摆脱了因井下工人不会读数而影响对煤层注水资料的收集 水表计量按照计量检定规程JJ585-89生产; 外壳采用抗磁抗冲击抗摩擦火花材料; 压力指示器中,设计并安装了专门的抗脉冲力阻力杆,使压力指示器的使用寿命大大提高,并能够准确的进行读数。

二 , 主要用途

GGS-E型矿用高压注水流量计主要用于测量煤矿井下采煤工作面进行煤层注水时的注入煤层中的水量、流量及注水压力,是综合防尘的主要手段,是治本措施,该流量计解决了我国煤层注水考核困难这一问题,尤其是提高了浅水孔注水的效果,也可用于测量其它高压条件下(如高压、喷雾)的水量、流量及水压.

矿用高压注水流量计GGS-E母接头

主要技术参数

1.较大流量:7m³/h

2.公称流量:3.5m³/h3.较小流量:0.28m³/h

4.测压范围：0-60MPa

5.测量误差：±0.2%

6.小读数:0.001m³

7.质量:6KG

8.KJ10快速插头连接（母接头）

9.外型:200mm*106mm*115mm

浙江乔木电气有限公司主营产品

共有三大系列

一， 压力表系列:矿用仪表(综采支架压力表,矿用双针压力表,立柱双针压力表,抗冲击耐震压力表, 不锈钢综采表,液压力支架表,单体液压支柱测压仪,增压式单体测压仪,单体测压阀,掘进机压力表,矿用高压注水流量计,矿用注水表),不锈钢压力表,耐震压力表,温压表,电接点压力表,远传压力表,真空压力表,膜盒压力表,数字压力表及压力表配套弯管.

二， 浮球系列：电缆浮球液位控制器（泵用浮球，硅胶线浮球），不锈钢高温浮球液位开关，杆式浮球，UQK系列浮球，70AB塑料浮球，小型不锈钢液位开关，干簧管液位浮球。

三， 变送器系列：小巧型压力变送器，智能型压力变送器，榔头型压力变送器，数显压力变送器，隔膜压力变送器，投入式液位变送器。

四，具体规格如下:

压力表系列:BZY50(BZY50/80DN10)

BZY60(BZY60/60,BZY60/80,BZY60/100),BZY80(BZY80/60,BZY80/80,BZY80/100)

YLB60,YLB100,YN60,KN-60,SY-60,SY-602,DZ-30/40/60,DZ-YQ2,GGs-E/25/40/60,KN-60,DC-4.5/200

Y-60/100/150BF,YN-60/100/150,YX-100/150,YTZ-150,Z-50ZT,YE-60/100/150

浮球系列:UK-221,MAC3,MAC-15,KEY,UQK-01/02/03,FQS,UQK-61,70AB,UQK-71/71S/72,QM-01/02/03等

变送器系列:QM-8001,8002,8003,2088等

公司拥有专业的生产设备，和专业的生产人员,新产品开发设计能力，专业的工程技术人员和管理人员公司生产的产品广泛用于各矿业，煤业,支架生产单位及各机修厂,工业设备。公司产品都取得了相应的证书.我们以优惠的价格，专业的技术指导与服务赢得用户广泛好评。

公司本着：诚信经营，以人为本，求真务实，和谐双赢的原则，一如既往的竭诚为广大用户提供更优良的配套产品及优良的售后服务，我们愿与您携手共创美好的未来。