

# 上海晏陵甘肃青海河南江苏湖北四川压顶式缠绕包装机

产品名称	上海晏陵甘肃青海河南江苏湖北四川压顶式缠绕包装机
公司名称	上海晏陵智能设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:晏陵 型号:YL-1650F-CS 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J1319室(注册地址)
联系电话	13817603895

## 产品详情

### 一、YL-1650F-LCS 自动预拉伸型缠绕包装机

#### 主要技术参数

“ 气动压顶

“ 转台直径： 1650mm

“ 压顶行程：( 500~2000 ) mm

“ 立柱高度：2700 mm

“ 裹绕规格：(500-1200) ×

“ ( 500-1200 ) mm ( L × W )

“ 转台高度：78mm

转台承重: 2000kg

“ 整机功率：1.5kw

“ 电源电压：单相 220V

“ 包装材料：LLDPE 拉伸薄膜

“ 厚度：17~35 μ m ( 建议25或30 μ m ) 幅宽：500mm

主要性能

控制系统：

“ PLC控制，缠绕层数及次数可设置；

“ 光电开关，自动感测货物的高度；

“ 预拉伸自动送膜机构；

“ 转盘缓启动，缓停止，自动复位

“ 自动，手动可切换，几乎无需日常维护

“ 气动压顶。

“ 人机界面优点：

“ 人性化智能参数设定，界面显示屏直接进行设定，操作更加简单方便；

“ 实现人机对话，显示屏随时显示设备运转情况；

“ 采用集成通讯方式，变频调速更加显著；

“ 更少的接线方式，故障率降到最低；

“ 排除故障更加方便直观；

转盘驱动：

“ 转盘变频调速 0 ~ 12 rpm 可调；

“ 转盘驱动为链条传动，定位精确；

“ 转盘自动复位；

#### 膜架系统:

“ 膜架为交流电机预拉伸机构，配变频调速，调节薄膜张紧力，预拉伸可达250%；

“ 膜架升、降速度、送膜速度分别变频可调；

“ 顶部及底部缠绕数分别单独控制；

“ 薄膜系统随动机构，一拉即可；

上海晏陵智能设备有限公司地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号

电话：021-59132378

传真：021-59132378手机：13817603895 张先生网址：[www.shyanling.com](http://www.shyanling.com)

邮箱：963676905@qq.com邮编：201804