

# 不锈钢保温闸阀

产品名称	不锈钢保温闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:BZ41W-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

不锈钢保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

应用规范：

- 1、设计制造按GB12234-89
- 2、结构长度按GB12221-89
- 3、法兰尺寸按JB/T79-94
- 4、阀门检查和试验按GB13927

不锈钢保温闸阀主要零件材质：

零件名称

ZG1Cr18Ni9Ti系列

ZG00Cr18Ni10系列

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列

ZG00Cr17Ni14Mo2系列

WCB系列

阀体/阀盖

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2

WCB

闸板

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2

1Cr13

阀杆

1Cr18Ni9Ti

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12Mo2Ti

00Cr17Ni14Mo2

1Cr13

填料

PTFE 编织

PTFE 编织

PTFE 编织

PTFE 编织

石墨Graphite

垫片

304L+PTFE

304L+PTFE

316L+PTFE

316L+PTFE

石墨+304 Graphite+304

压盖

ZG1Cr18Ni10

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2

WCB

填料压环

1Cr18Ni9Ti

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12Mo2Ti

00Cr17Ni14Mo2

1Cr13

螺栓

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

45

1.6MPa保温闸阀主要连接尺寸：

尺寸

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

L

mm

200

250

265

280

300

325

350

400

450

500

H

mm

310

358

372

435

500

614

674

818

969

1145

W

mm

200

240

240

280

300

320

360

400

450

560

2.5MPa保温闸阀主要连接尺寸：

尺寸

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

L

mm

200

250

265

280

300

325

350

400

450

500

H

mm

358

373

435

500

614

674

818

969

1145

1145

W

mm

240

240

280

300

320

360

400

450

560

640

4.0MPa保温闸阀主要连接尺寸：

尺寸

DN

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

L

mm

200

250

280

310

350

400

450

550

650

750

H

mm

358

373

435



500

614

674

818

969

1145

1145