

# 济南双工位全自动开料机 山东双台面下料机

产品名称	济南双工位全自动开料机 山东双台面下料机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

## 产品详情

济南双工位全自动开料机 山东双台面下料机

买数控开料机，就选诺承数控

数控开料机已经日益成为所有整体定制家具生产工厂的必备品。它不仅解决了异形难的问题，而且还大大节省人工、降低对劳动力的依赖，也完美解决了板材大量浪费。所以，选择一款性能稳定、技术成熟的数控开料机就变得非常重要。

一款质量过关的数控开料机必须是精度、加工效率、吸附、吸尘效果都能达到要求的。济南诺承数控，是一家专业生产全套板式家具生产线的正规厂家，而且机型齐全：经济型四工序+侧孔机，中高端双工序排钻+侧孔机，

**精度方面：**不会出现崩边、锯齿。对生产工艺各个环节进行严格要求。从最初的床身进行数控机床精细加工到生产的打表装配都层层把

**加工效率：**加工效率是由设备的整体稳定性和对接软件决定的。诺承数控配套设计拆单软件设计简单，板材利用率高，减少空运行行程。让您同样的时间产量更高。设备整体空运行速度快、切割速度也比行业其他厂家快。一天下来，同样的设备要多加工10几张板。一个月、一年下来，给工厂降低了成本、节省了时间，增加了利润。

**吸附方面：**诺承数控采用双层四分区真空吸附台面，中间带有真空储气仓。此设计是诺承数控引领行业率先提出的，保证大板小板都不跑板。减少费板、减少补板时间。

吸尘：诺承数控对吸尘结构进行精心设计，尽量实现360度无死角吸尘。吸尘管道都进行加粗，尽量减少板子下料后必须再吹一遍的时间。

- 1.整体钢结构焊接而成，经振动时效处理，坚固不变形、刚性好、精度高、性能可靠、经久耐用。
- 2.多主轴双电机驱动，精选配对，确保运行平稳，提高速度。
- 3.台湾高精度原装直线导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长。
- 4.正版维宏控制系统，具有断点记忆，断电续雕，免除电脑病毒干扰，具有高可靠性，高效率的特点，简单易学。
- 5.手动注油润滑系统，维护、保养更方便，延长使用寿命。
- 6.强大的兼容性，适合各种数控软件：Type3、Artcam、Castmate、Pore、文泰、各种CAD/CAM等软件。可轻松做出浮雕、影雕和三维艺术字等。

1、气动四工序换刀雕刻机采用进口台湾上银直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承受力大，运行平衡，精度高，寿命长，进口滚珠丝杠精度高，下刀精确

2、完全脱离计算机远程操作的USB接口式DSP操作系统，手柄式操作，操作更简单，设计更人性化，采用独特的智能预算法则，充分发挥电机潜能，实现高速加工，曲直线同步，曲线更完美，不占电脑内存并可实现切削主轴的自动启停

3、兼容性好，可兼容TYPE3/Artcam/Castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件

4、真空吸附台面，可有效针对不同大小板材进行吸附，真空泵选取进口品牌的无油真空泵已解决寒冷天气下的水循环真空泵麻烦换加水的问题

5、四工序换刀雕刻机Y轴采用了双电机驱动，使之高速运行可达36米/分以上的空行速度，配合大力切割主轴可使雕刻速度更为提高

适用行业：

木工行业：木门，橱柜门，音箱，板式家具，乐器制造，木制工艺品，艺术模型，艺术字体字符、标识、板材平面雕刻、实木家俱、艺术壁画、密度板免漆门、复合门、橱柜窗门、床头柜，屏风浮雕雕刻切割、装饰品加工、礼品包装、波浪板、电器台面、体育用品、等各种木制工业品的三维曲面和外形切割。

模具行业：可雕刻各种模具，木模，字模、航空木模，螺旋桨，建筑模型、沙盘模型、汽艇模型、汽车泡沫模具等。

广告行业：亚克力、双色板、PVC、ABS板、铝板、铝塑板雕刻V型开槽切割，双色人像、三维广告牌、各类标牌、胸牌、座标牌、铜、字模、字型，各类标志、商标等

1、结构稳定：工业生产机型，重型全钢结构焊接，回火失效处理，坚固不变形。

2、部件优良：台湾控制系统，主轴轴承为高精度陶瓷轴承，噪音低，寿命长。进口直线导轨；德国产滚

珠丝杠，承重力大，下刀。

3、功能齐全：加工件如需三把刀完成，省去了换刀的繁琐，具有加工中心的功能；中间主轴可以垂直或单向水平工作，在需要侧面工作时，中间轴又作为水平轴完成开槽、打孔的工作。

4、高附着力真空吸附装置，可达230立方/小时。

5、软件兼容：开放式软件接口，可兼容type3/artcam/castmate/文泰等多种CAD/CAM设计软件生成的加工代码，确保设计无障碍。

6、完善的注油润滑系统，延长了机器的使用寿命。

1、高速加工、台湾进口直线导轨、操控方便、性能无忧、断点续雕、断恢复、加工时间整体铸铁床身，强度高，不易变形。客户在日常的加工过程中可以尝试使用，运动控制模块将nc程序解释成特定的加工路径数据，这对于主修财会、没有任何雕刻专业功底苏席华来说

2、机器运行灵活精密，采用无间隙滚珠丝杠，大功率无刷变频主轴电机，切割力度强，经久耐用。

3、使用高速驱动器、步进电机，提高工作效率。最终选择到南京全顺科技事业合作的好伙伴，否则不但达不到雕刻的效果，机器到手没几天就出现问题了

4、独特的防尘、防水装置，有效防止机械传动部分的清洁、生锈、维护工作更轻松。

5、具有业内先进的各种优点，多大10个断电记忆功能，大大减少了废工废料的现象scara机器人能自动识别参与者在棋盘上的下棋位置，那么cubiio就会立刻关闭，高速单片机c8051f120是整个数控系统的中心

6、强大的兼容性，适合各种数控软件：type3,Artcam,Castmate,pore,文泰，各种CAD/CAM软件。可轻松做出浮雕，影调和三维艺术字等加工方式。

床体钢结构厚壁方管焊接，经振动时效处理，坚固耐用，不易变形。

采用德国产滚珠丝杠，进口直线导轨，精度高更耐用。采用齿条传动，速度更快，效率更高。

软件兼容性强，可兼容type3/artcam /文泰等多种CAD/CAM设计软件。

是一款性价超高的换刀机器，即可实现换刀功能，又可以三机头同时雕刻。

采用坐标系对刀，坐标系内部补偿，操作简单方便。

1、功能全：打孔开槽开料一应俱全

2、软件操作：软件设计拆单---开料---下料---打孔一气呵成，无需重复输入或输出程

3、服务好：设备供应商的售后服务能力亦是选购家具生产设备过程中重要的关注点，其中包括公司抗风险能力，售后服务团队的规模，售后服务机制，售后服务的及时性等种种因素