供应扬子EVA4110J, EVA2315

产品名称	供应扬子EVA4110J,EVA2315
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	宝理:扬子
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

东莞市通标高分子材料有限公司

长期供应 EVA 以下型号,免费提供SGS,KSDS,UL黄卡,COA材质证明:

- (01) EVA塑胶原料: 台塑 7350M,7240,630,7350F,7130F,7140F,7240M,7310M,7320M,7340M,7M,7670H,7970H
- (02) EVA 塑胶原料 日本三井 150、210、220、250、260、40W、460、1250M、350、
- (03) EVA 塑胶原料 台聚 630,UE630,UE632,UE659
- (04) EVA 塑胶原料 亚聚 0201, EV101
- (05) EVA 塑胶原料 美国杜邦
- 3185、MP441.2288.3861.94309.210.560.624.628、3182、450、460、20452145、2245
- (06) EVA 塑胶原料 新加坡 2181、2020
- (07) EVA 塑胶原料 北京有机 18-3、14-2
- (08) EVA 塑胶原料 意大利 MH40
- (09) EVA 塑胶原料 韩国三星 E430、E180F、E220F、E056L
- (10) EVA 塑胶原料 扬子巴斯夫 V5110J、V4110F

EVA应用:

EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物,一般醋酸乙烯(VA)含量在5%-40%。与聚乙烯相比,EVA由于

在分子链中引入了醋酸乙烯单体,从而降低了高结晶度,提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能,被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。一般来说,EVA树脂的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量。

EVA薄膜加工型—农膜、食品软包装膜、拉伸膜、铸造膜、重包装膜、热熔膜等;注塑制品型—中空制品、发泡片、挠性软管、耐低温垫圈、挡泥板等;热熔胶型—各种热熔粘合剂、涂层等;其它—电线、电缆材料、医用器材、层压材料。

其特点是机械性能和稳定性好,粘度高,粒度可控制,耐蠕及热封性之间有很好的平衡关系,固化速度快,湿粘性好,对难以粘结的薄膜基质等有特殊的粘接性。由于EVA热熔胶不含溶剂,没有环境污染和易燃的危险,适应于高速自动化生产流水线操作,因此它广泛应用于书籍无线装订、包装、汽车和家用电器的装配、家具封边、服装、制鞋、地毯涂层和金属的耐腐涂层上