

3寸膨胀万向刹车脚轮枣红色PU

产品名称	3寸膨胀万向刹车脚轮枣红色PU
公司名称	东莞市添丰管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:添丰管业 型号:3寸 产地:广东
公司地址	东莞市常平镇还珠沥村下班头新村五街84号
联系电话	0769-82066568 18924367185

产品详情

3寸膨胀万向刹车脚轮

规格：3寸

负载：90KG

材料：枣红色PU

轴承：双轴承

越来越多的设备需要移动，脚轮

也就在全世界应用越来越广泛，各行各业几乎离不开脚轮。到了现代随着科技的不断发展，设备也越来越多功能和高利用率，脚轮就成了不可缺少的部件。脚轮的发展也就更为专业化而成为了一个特殊的行业。脚轮有普通脚轮，避震轮，医疗轮等。

那么脚轮一般有哪些部件组成？

- 1、防缠盖：用以避免和其它材料缠绕轮轴和支架与轮子的间隙，使轮子能自由转动。
- 2、密封圈：避免转向轴承或单轮轴承入尘，保持其润滑性，便于旋转。
- 3、转向锁定：通过把弹簧插销锁定转向轴承(四位或两位锁定)，可以把活动脚轮锁定为固定脚轮。
- 4、单轮刹掣：安在轮子轴套或轮胎表面上，用手或脚操纵的刹掣装置。
- 5、全刹掣：即可锁定转向又可以固定轮子的刹掣装置。
- 6、支撑架：安装在运输工具下面，能令其固定在某一位置上的装置。其他：包括转向臂、杠杆、橡胶防撞垫、防松垫以及其它具有特定用途的零件。

选用脚轮应该注用使用场地状况.承载量.转动灵活性.这样才能选到适合自己工具所用的脚轮

1、PU概述

PU俗称优利胶、弹簧胶，全称为：聚氨基甲酸酯或异氰酸酯聚合物。PU是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体，其优良的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。

2、PU脚轮的特性

PU轮的弹性体具备耐磨耗、耐化学侵蚀、高强度、高弹性、耐低压、吸震性强、耐撕裂、耐辐射、高承载和减震缓冲等良好性能。

PU轮同时具备较宽的硬度范围，从邵氏A10-100。

PU轮具备优良的吸音特性，轮子在运动过程中不产生噪音，可达到静音效果。

3、PU脚轮的使用环境：

适合在多种地面上使用；广泛用于医疗行业、食品加工行业、工厂搬运、仓储物流、机械制造等；使用温度范围在-35~80 之间。