优质聚乙烯泡沫管厂家报价

产品名称	优质聚乙烯泡沫管厂家报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	690.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

优质聚乙烯泡沫管厂家报价

河北兴达保温材料有限公司拥有文明的企业文化及规范化管理体系,内部管理严格,员工队伍训练有素,公司积极主动与国际先进生产企业技术接轨,多次派技术团队外出学习考察,推动企业技术革新。优质、诚信是本公司一贯的宗旨,追求卓越、追求发展是本公司奋斗的目标。本公司对产品质量和各项服务一诺千金,愿与新老朋友精诚合作,共创建材事业美好未来。几年来公司凭借优良的品质,稳定的性能,合理的价格,完善的服务,诚信的经营,产品畅销全国29个省市自治区。

服务热线:电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障:

- 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

聚乙烯泡沫管特点

- 1)防止结露:聚乙烯发泡管材料为闭孔结构,它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯材料实现绝热。其具有优异的抗水汽渗透能力。所形成内置的隔汽屏障,即是保温层又是隔汽层,不需另设隔汽层。湿阻因子数值远远大于其它保温材料。能有效地避免结露现象发生。
- 2)防火性能好:本材料不仅生产普通型而且也生产阻燃型(氧指数 27)、难燃型(氧指数 32)两种能满足不同消防要求的绝热材料。而且本品在现有的泡沫类保温材料和国内同类产品中烟毒性为小。

- 3)耐候性:聚乙烯发泡管材料由于胶粘度高、稳定性好、紫外线人工照射300小时,表层毫无变化,使用寿命长。
- 4)耐腐蚀性:聚乙烯发泡管材料可耐多种化学药品,浸泡后基本不变形,不龟裂,因而可广泛用于化工管道、贮罐的保温。
- 5) 耐低温性:在-190 至100 条件下材料不起变化,适合冷冻、空调行业作为保温材料使用。
- 6)环保:聚乙烯发泡管材料不具有任何有毒物质。在高温分解时,也不会产生有害气体。
- 7)缓冲性:聚乙烯发泡管材料其抗撞击性、缓冲性比其它保温材料好。
- 8) 其它优点:易加工,易与其它材料复合;柔软光洁,手感好;质轻如棉等。

聚乙烯泡沫管用途:用于各类冷水、冷气、冷油管线圆形、异形及任何形体的管道保温。