烟台建筑木方标准尺寸

产品名称	烟台建筑木方标准尺寸
公司名称	日照市承浩木业有限公司
价格	997.00/立方
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区碑廓镇傅家官庄村
联系电话	17663305632

产品详情

山东日照承浩木业·林先生:17663305632·是一家国内外优质的木材加工企业,建筑工地木方规格:(高*宽单位:CM)35*8538*88、4*9、5*9、5*8、4*7、6*10,95*95,15*15,18*18,5*24等,可根据客户要求量身订做。

安装的时候不用再加任何的保护性涂料,本身防腐木就具有防腐的功效,具有一定的保护性。如果消费者对购买的防腐木的颜色不是很满意的话,需要做更改处理的时候,推荐使用油性的或者是水性的涂料来处理,这样两种涂料的性能就可以共存,也不会对防腐木造成破坏。

花旗松树树皮较厚,深裂成鳞状。叶子为条形,长约1.5-3厘米,末端较钝或微尖,上面深绿色,下面色较淡,有两条灰绿色气孔带。树木的果实(球果)呈椭圆状卵圆形,长约8厘米,褐色,有光泽。种鳞为斜方形或近菱形,苞鳞长于种鳞,中裂片窄长渐尖,两侧裂片较宽而短。

由于建筑工地木方强度高且胶合性佳,所以常被用来制作于各种结构的胶合梁,包括室内运动场,游泳池,教堂和超市。 建筑工地木方外观良好,易于加工,很适合加工成窗框和门框,木线条,橱柜和其它细木工制品。建筑工地木方的硬度和强度也增加了耐久性。

花旗松树树皮较厚,深裂成鳞状。叶子为条形,长约1.5-3厘米,末端较钝或微尖,上面深绿色,下面色较淡,有两条灰绿色气孔带。树木的果实(球果)呈椭圆状卵圆形,长约8厘米,褐色,有光泽。种鳞为斜方形或近菱形,苞鳞长于种鳞,中裂片窄长渐尖,两侧裂片较宽而短。

由于建筑工地木方强度高且胶合性佳,所以常被用来制作于各种结构的胶合梁,包括室内运动场,游泳 池,教堂和超市。 建筑工地木方外观良好,易于加工,很适合加工成窗框和门框,木线条,橱柜和其它 细木工制品。建筑工地木方的硬度和强度也增加了耐久性。