

无卤阻燃PBT

产品名称	无卤阻燃PBT
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	台湾长春:无卤防火PBT
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

无卤阻燃PBT,无卤PBT

专业经营POM工程塑料 | ABS塑料 | PC/ABS塑料 | PBT塑料 | LCP塑料 | PMMA塑料 | PBT塑料 | PPO塑料 | PC塑料 | PPS塑料 | PA6T | PA66, 尼龙等进口塑胶原料

PBT/310SEO 主要性能：注塑级，阻燃V0。

PBT/420SEO 主要性能：30%玻纤、阻燃V0。

PBT/451E-1001主要性能：20%玻纤增强，良好的流动性。

PBT/357 主要性能：注塑级，改良抗冲。

PBT美国杜邦SK603玻纤增强

PBT美国杜邦SK643FR、S650FR玻纤增强 阻燃级

PBT美国杜邦SK605、SK655玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300G4增强20 阻燃级

PBT德国巴斯夫B4406G4、B4406G玻纤增强 阻燃 注射级 耐热老化

PBT德国巴斯夫B4500挤出 医用 食品级 中粘度

PC日本帝人 牌号 性能 用途 加工参数 测试方法

L-1225 高流动，高熔体，低粘度。透明或半透明零件，电话。注塑成型ASTM

L-1225L良好的脱模剂，易释放，良好的出模。透明或半透明零件，电话。注塑成型ASTM

L-1225LM良好的脱模剂，易释放，低粘度，高流动，高熔体。汽车行业，透明件，透光零件，透明或半透明零件注塑成型ASTM

L-1225Y良好的脱模剂，易释放，低粘度，高流动，高熔体。汽车行业，透明件，透光零件，透明或半透明零件。注塑成型ASTM

L-1225Z100低粘度，良好的抗紫外线，防紫外线透光零件，透明或半透明零件，镜片，镜头，汽车应用注塑成型ASTM

L-1225Z100M低粘度，良好的抗紫外线，防紫外线透光零件，透明或半透明零件，镜片，镜头，汽车应用注塑成型ASTM

L-1225ZL100低粘度，良好的抗紫外线，防紫外线透光零件，透明或半透明零件，镜片，镜头，汽车应用注塑成型ASTM

L-1250中粘度。透明或半透明零件，工业零件，复合，化合物。注塑成型ASTM

L-1250Y中等粘度，良好的脱模剂，易释放，良好的出模。透明或半透明零件，工业零件，复合，化合物。注塑成型ASTM

L-1250Z100中等粘度，良好的抗紫外线，防紫外线,透光零件，透明或半透明零件。注塑成型ASTM

LD-1000RM良好的脱模剂，易释放，良好的出模。液晶应用，液晶显示。注塑成型ASTM

L-1250ZW中等粘度，良好的抗紫外线，防紫外线透光零件，透明或半透明零件。注塑成型ASTM

LN-1010RM良好的脱模剂，易释放，良好的出模。液晶应用，液晶显示。注塑成型ASTM

LN-1250G良好的脱模剂，易释放，良好的出模。外壳，房屋，机电应用，电子应用注塑成型ASTM

LN-2250Y低等粘度，良好的脱模剂，易释放，良好的出模。透明或半透明零件，工业零件，复合，化合物。注塑成型ASTM

LN-2250Z良好的耐候性，耐候性好脱模剂，易释放，良好的脱模，良好的抗紫外线电力行业，透明件，透光零件，透明或半透明零件。注塑成型ASTM

LN-2520无溴，磷含量低，易释放，良好的脱模，零卤素含量电力行业，透明件，透光零件，透明或半透明零件。注塑成型ASTM

LN-2520A无溴，磷含量低，易释放，良好的脱模，零卤素含量电力行业，透明件，透光零件，透明或半透明零件。注塑成型ASTM

LN-3000RM良好的脱模剂，易释放，良好的出模。液晶应用，液晶显示。注塑成型ASTM

LN-3010RM无溴，磷含量低，易释放，良好的脱模，零卤素含量电力行业，透明件，透光零件，透明或半透明零件。注塑成型ASTM

LS-2250良好的耐磨性，耐磨。工程机械配件。注塑成型ASTM

MN-3500高流动，高熔体，高抗冲击性，零卤素含量，无卤素。外壳，房屋。注塑成型ASTM