

杜邦TPEE(授权)代理商

产品名称	杜邦TPEE(授权)代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	2.22/千克
规格参数	TPEE:美国杜邦TPEE TPEE:DYM350 TPEE:杜邦厂家
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

杜邦TPEE(授权)代理商

供应：

DYM350

美国杜邦

硬度55D, 在高温和低温下保持特佳冲击强度，加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门

5555HS

美国杜邦

硬度55D,均衡机械性能及热稳定性。软管、电线、热发梳或抗热老化之消费产品。

TPEE

Hytrel 6356

美国杜邦

硬度63D，对油料、水等液体和燃料有非常好的抗阻力，防渗透。适合软管护套、电线电缆护套、型材、封口、齿轮和链轮，燃烧箱。

TPEE

Hytrel 7246

美国杜邦

硬度72D,很高的适用温度，在低温下能保持良好的挠曲性，对油料、燃料和溶剂有卓越的抗阻力和很低的渗透性。软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮，电力连接器。

TPEE

Hytrel 8238

美国杜邦

硬度82D,最高的适用温度，对油料、燃料和溶剂有最佳的抗阻力和最低的渗透性。适合软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮，油田制件。

TPEE

HTR4275

美国杜邦

吹塑级，硬度55D,提供挤塑和吹塑应用所需的高粘性。适合中空薄边制件，大直径软管，型材、汽车行李箱和车盖。

TPEE

DYM100

美国杜邦

硬度45D, 在高温和低温下保持特佳冲击强度，加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门。