

# PBT 2002

产品名称	PBT 2002
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	日本宝理经销商:日本宝理经销商 2002:2002 日本:日本
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

PBT 2002 日本宝理--PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。

非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225°C）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170°C。玻璃化转换温度（glass transition temperature）在22°C到43°C之间。

由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。

PBT日本宝理 同系列产品及其型号；

DURANEX PBT 2002 日本宝理

DURANEX PBT 2000 日本宝理 高流动性

DURANEX PBT 2002U 日本宝理 耐候性

DURANEX PBT 2016 日本宝理

DURANEX PBT CN7000 日本宝理 阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT 3316 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT CN7030 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，经UL认定可以使用50%回收料，本色和黑色

DURANEX PBT 3216 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V0, 经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT CN7015 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V-0, 经UL认定可以使用50%回收料, 黑色、本色

DURANEX PBT HN7315 日本宝理 含15%玻纤,低翘曲,阻燃V-0, 黑色、本色

DURANEX PBT 315NF 日本宝理 含15%玻纤,无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3200 日本宝理 含20%玻纤

DURANEX PBT 3226 日本宝理 含20%玻纤, 阻燃V-0, 经UL认定可以使用50%回收料

DURANEX PBT 320NF 日本宝理 含20%玻纤, 无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 3300 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT 3300H 日本宝理 含30%玻纤

DURANEX PBT 3015 日本宝理 含15%玻纤

DURANEX PBT 3015H 日本宝理 含15%玻纤, 高韧性

DURANEX PBT 3015A 日本宝理 含15%玻纤, 改善对环氧树脂的粘接性

DURANEX PBT C5135N 日本宝理 含15%玻纤, 优质外观性, 缓燃

DURANEX PBT 313RA 日本宝理 含15%玻纤, 改善多层成型树脂间的粘接性

DURANEX PBT 7195W 日本宝理 含15%玻纤,阻燃V-0,超低翘曲

DURANEX PBT C5330N 日本宝理 含30%玻纤, 优质外观性

DURANEX PBT 6300B 日本宝理 含30%玻纤, 低翘曲, 缓燃,异向性改良型

DURANEX PBT 733LD 日本宝理 含30%玻纤, 低翘曲,耐水解

DURANEX PBT 303RA 日本宝理 含30%玻纤, 改善多层成型树脂间的粘接性

DURANEX PBT 330HR 日本宝理 含30%玻纤, 耐水解

DURANEX PBT 531HS 日本宝理 含30%玻纤, 耐水解, 耐热冲击性

DURANEX PBT 7400F 日本宝理 含30%玻纤, 耐摩擦磨损性

DURANEX PBT 330LC 日本宝理 含30%玻纤, 无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT HN7330 日本宝理 含30%玻纤, 阻燃V-0,低翘曲,本上和黑色

DURANEX PBT 6370B 日本宝理 含30%玻纤, 阻燃V-0, 低翘曲, 异向性改良型.

DURANEX PBT 750LD 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，低翘曲

DURANEX PBT 353RA 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，耐水解，改善多层成型树脂间的粘接性

DURANEX PBT 7400F 日本宝理 含30%玻纤，阻燃V-0，耐摩擦磨耗性

DURANEX PBT 330NF 日本宝理 含30%玻纤，无卤环保阻燃V-0

DURANEX PBT 7307 日本宝理 含30%玻纤，超低翘曲

DURANEX PBT 7390W 日本宝理 含30%玻纤,阻燃V-0,超低翘曲

DURANEX PBT 6300T 日本宝理 含30%矿物，耐摩擦磨耗性

DURANEX PBT 6302T 日本宝理 含30%矿物，耐摩擦磨耗性

DURANEX PBT+PC HN7330 日本宝理 含30%玻纤，低翘曲,低比重,低磨耗型

DURANEX PBT+ABS 304SA 日本宝理 含15%玻纤，低翘曲，低比重,低磨耗型

DURANEX PBT+ABS 361SA 日本宝理 含15%玻纤，阻燃V-0，低翘曲，低比重,低磨耗型

DURANEX PBT+ABS 701SA 日本宝理 含30%玻纤，低翘曲,

DURANEX PBT+ABS 751SA 日本宝理 含30%玻纤，低翘曲,阻燃V-0,

DURANEX PBT 3400 日本宝理 含40%玻纤

DURANEX PBT 7400W 日本宝理 含40%玻纤，超低翘曲

DURANEX PBT CN7740XB 日本宝理 含40%玻纤，阻燃V-0,超低翘曲

DURANEX PBT H7500N 日本宝理 低翘曲

DURANEX PBT 3100H 日本宝理 含7.5%玻纤，高韧性

PBT系列分类：

增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，PPBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT。东莞盛优贸易有限公司将不断开拓市场、切实服务，秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电。