

燃气专用球阀

产品名称	燃气专用球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41F-25C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

燃气专用球阀采用成形聚四氟乙烯填料，适用于大多数高中压燃气输送场合，手柄操作力矩平稳，O形密封圈用来防止外部杂质进入阀门内部。并保持阀门长期密封性能，大于DN150的球阀采用蜗轮驱动。

主要设计参数：

设计、制造：GB/T12237-89

法兰连接：JB/T79-94、GB9113-2000

结构长度：GB12221-89

公称通径：DN15~DN150mm

公称压力：PN1.6、2.5、4.0MP。

燃气专用球阀主要性能参数：

公称压力

壳体试验

密封试验

适用介质

适宜温度

1.6

2.4

1.76

液化气、天然气等

-40~+80

2.5

3.75

2.75

4.0

6.0

4.4

主要零件材料：

阀体、阀盖

阀杆、球体

密封面

填料

WCB/不锈钢

不锈钢

不锈钢和聚四氟乙烯

聚四氟乙烯

主要外形尺寸：

公称通径、DN(mm)

Q41F-25型主要连接尺寸和外形尺寸 (mm)

重量(kg)

L

D

D1

D2

Z- d

H

b

f

Do

15

130

95

65

45

4-14

103

16

2

100

3

20

140

105

75

55

4-14

112

16

2

160

4

25

150

115

85

65

4-14

123

16

2

160

5

32

165

135

100

78

4-18

150

18

3

250

8

40

180

145

110

85

4-18

156

18

3

250

11

50

200

160

125

100

4-18

172

20

3

350

14

65

220

180

145

120

8-18

197

22

3

350

20

80

250

195

160

135

8-18

222

22

3

450

28

100

320

230

190

160

8-23

253

24

4

450

36

125

400

270

220

188

8-25

286

28

4

600

62

150

400

300

250

218

8-25

275

30

4

800

80