

气动偏心半球阀

产品名称	气动偏心半球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q647F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动偏心半球阀是我公司引进国外技术制造的一种新型球阀。采用板簧加载的可动阀座结构，阀座与球体不会产生卡阻或脱离等问题，密封可靠，使用寿命长。V型切口的球芯与金属阀座之间具有剪切作用，特别适用于含纤维、微小固体颗粒及料浆等介质。控制造纸工业的纸浆显得尤为优越。启闭件采用V型球缺结构，完全解决了阀腔易沉积介质的问题。全开启时阀门的流通能力大，压力损失小。结构紧凑，通用性强，流量特性为近似等百分比，可调范围大，最大可调比为100:1。蜗轮传动V型球阀还具有精确调节并可靠定位的功能。V型球阀适用Class150 ~ 600、PN1.6 ~ 10.0MPa，工作温度 200 的各种管路上，用于调节管路中介质的压力及流量，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素、氨盐水、中和水等多种介质。

气动偏心半球阀主要零部件材料材料：

序号

名称

代号

材料

WCB

304 CF8

316 CF8M

1

阀体

WCB ZG230-450

0Cr18Ni9

0Cr18Ni12Mo2Ti

2

下端盖

Q235-A

1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

3

内六角圆柱头螺钉

GB/T70-2000

Q235-A

1Cr17Ni2

0Cr18Ni12Mo2Ti

4

下固定轴调节螺栓

Q235-A

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

5

六角螺母

GB/T6710-2000

Q235-A

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

6

下垫片

不锈钢柔性石墨；PTFE；316夹柔性石墨

7

下轴承

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

8

下固定轴

2Cr13

304

0Cr18Ni12Mo2Ti

9

球体

ZG2Cr13

0Cr18Ni9

0Cr18Ni12Mo2Ti

10

阀座压圈

Q225-A

1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

11

阀座

Q225-A

PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti

PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti

12

内六角圆柱头螺钉

GB/T70-2000

Q235-A

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

13

阀座垫片

不锈钢柔性石墨

1Cr17Ni2

0Cr18Ni12Mo2Ti

14

阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

15

上轴承

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

16

对开圆环

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

17

定位圈

1Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

18

填料

柔性石墨

柔性石墨；PTFE

柔性石墨；PTFE

19

六角螺塞垫片

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9Ti

20

六角螺塞

2Cr13

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

21

六角螺塞

2Cr13

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

22

支架

WCB ZG230-450

WCB ; 304

WCB ; 304

23

双头螺栓

GB/T901-1988

35CrMoA

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

24

六角螺母

GB/T6170-2000

Q245-A

0Cr18Ni9

0Cr18Ni9

25

填料压套

1Cr13

1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9

1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9

26

填料压板

WCB

0Cr18Ni9

0Cr18Ni9

27

双头螺栓

GB/T901-1988

35CrMoA

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

28

六角螺母

GB/T6170-2000

Q245-A

0Cr18Ni

0Cr18Ni

29

六角螺栓

GB/T5783-200

Q235-A

1Cr17Ni2

1Cr17Ni2

30

驱动装置

31

六角螺塞垫片

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9Ti

32

六角螺塞

2Cr13

0Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9Ti