

# 大容积高低温试验箱南昌维修公司

产品名称	大容积高低温试验箱南昌维修公司
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	型号:BY-260CJ-1000S 规格:1000升 温度范围:-70~150
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

## 产品详情

大容积高低温试验箱售后服务：产品送货上门，安装调试及设备操作演练培训。免费保修一年，整机终身维护。在后期的设备使用过程中，若是有任何的疑问都是可以致电咨询，到时会有专门的技术员进行讲解。

型号：BY-260CJ-1000S

工作室尺寸（宽×高×深）：100×100×100cm

外箱尺寸约（宽×高×深）：152×205×147cm

电源电压：AC380V ± 10%；50Hz

温度范围：-70~150

升温速率：每分钟平均3

降温速率：每分钟平均1

温度波动度：±0.5

温度均匀度：2.0

注：升降温速率是指空气温度变化速率，而非试验箱内产品表面温度变化速率。

大容积高低温试验箱主要特点：

(1) 系统结构设计先进合理，制造工艺规范，外观美观、大方。

(2) 该试验箱主要功能元器件均采用进口配置、技术原理先进可靠、噪音与节能得到很好控制，其性能可替代国外同类产品。

(3) 零部件的配套与组装匹配性好，主要功能元器件均采用具有国际先进水准的原装进口件，提高了产品的安全性和可靠性，能保证用户长时间、高频率的使用要求。

(4) 设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。

(5) 控制柜内所有电线均有专用设备列印制作的序号和编号，线路清楚，一目了然。

(6) 产品满足GJB1032-90，GB2423.1-89，GB2423.2-89，GJB150.3-86，GJB150.4-86，GB/T13310-91，GB2423.10-95，IEC68-2-6(FC)等试验标准及方法。

(7) 具备周全的保全保护装置，确保人机安全：漏电保护、短路保护、超温保护、电机过热保护、压缩机超压、过载、过电流保护等。

大容量高低温试验箱主要配置：

(一) 控制器特点：

- 1.显示方式：LCD液晶显示，真彩界面，中英文显示
- 2.程式组：120组 1200段
- 3.显示精度：时间1分钟；湿度0.1%RH；温度0.1
- 4.控制模式：定值控制，程序控制
- 5.内置PLC功能：逻辑运算由PLC完成，直接驱动各执行部件
- 6.检测装置能自动进行详细的故障显示及报警
- 7.可选USB接口

(二) 冷冻系统：

- 1.欧洲原装进口高效率省型冷冻压缩机。(法国泰康，双级压缩)
- 2.全系统使用 R404 环保冷媒。(美国杜邦)
- 3.全系统管路均作通氮加压 24H 检漏测试
- 4.加温、降温系统完全独立
- 5.内螺旋式 K-TYPE 冷媒铜管
- 6.波浪状鳍片型强迫送风冷凝器

7.斜率式 FIN -TUBE 蒸发器

8.原装进口电磁阀;干燥过滤器;膨胀阀等冷冻组件

(三) 加热系统：

1.采用 U 型鳍片式高速加温电热器.

2.完全独立系统,不影响冷冻及控制线路.

(四) 风路循环系统：

1.多翼式离心风机+加长轴马达

2.长轴马达顶部垂直安装，防止因长期连续运转面导致的马达主轴偏心。

3.进口离心风机结合水平及垂直角度可调双层百叶送风，可保证箱内每个角落温湿度均匀度。