

# U型管定做2520不锈钢管310S耐热管

产品名称	U型管定做2520不锈钢管310S耐热管
公司名称	温州华源钢业有限公司
价格	31000.00/吨
规格参数	华源钢业:2520 310S:310S 浙江:U型管
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道天中路988号303室 (注册地址)
联系电话	13175618000

## 产品详情

U型管定做2520不锈钢管310S耐热管

美标310S不锈钢管--国标0Cr25Ni20不锈钢管

310S不锈钢管是无缝钢管的一种，其性能要比一般的无缝钢管高很多，因为这种钢管里面含Cr比较多，其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的，所以310S不锈钢管在石油、化工、电力、锅炉等行业的用途比较广泛。

牌号；1Cr25Ni20Si2(310S)

特性：奥氏体钢，有良好的抗氧化性、加工性能和焊接性能。由于含镍高，组织较稳定，一般经固溶处理

用途：高温炉管、加热炉辊，最高可用到1200

310S不锈钢管产品说明：

对于承受流体压力的钢管都要进行液压试验来检验其耐压能力和质量，在规定的压力下不发生泄漏、浸湿或膨胀为合格，有些钢管还要根据标准或需方要求进行卷边试验、扩口试验、压扁试验等。

310S不锈钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。

不锈钢管型号规格：

3x1 4x1 5x1

6x1 34x2-8 70x3-10 152x3-20

8x1-2 36x2-8 73x3-10 159x3-25

10x1-2 38x2-8 76x2-16 168x3-30

12x1-3 40x2-8 80x2-16 180x3-30

14x1-4 42x2-8 83x2-16 219x4-35

16x1-4 45x2-8 89x2-16 245x5-35

18x1-4 48x2-8 95x2.5-16 273x5-40

20x1-5 50x2-8 102x2.5-18 325x5-40

22x1-5 51x2-8 108x2.5-18 355x7-40

25x1.5-5 57x2-10 114x2.5-18 377x8-45

27x2-5 60x2-10 120x3-18 426x8-50

28x2-5 63x2-10 127x3-18 456x8-50

30x2-8 65x3-10 133x3-18 530x8-50

32x2-8 68x3-10 140x3-20 630x10-40 -60

720x10-60 830x10-60

310S(0Cr25Ni20/0Cr25Ni20Si2)，耐热不锈钢，密度为8.0克/立方厘米,310S是奥氏体铬镍不锈钢，具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为含有较高百分比的铬和镍，具有较高的蠕变强度，能在高温下持续作业，具有良好的耐高温性。

国内牌号：0Cr25Ni20，

美国牌号：310S，

又称2520，双相不锈钢，用于耐高温炉管制造。

主要用途：

310S不锈钢适于制作各种炉用构件、最高工作温度1200 ，连续使用温度 1150 。

310S不锈钢管是一种中空长条钢材，大量用作输送流体的管道，如石油、天然气、水、煤气、蒸气等，另外，在搞弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。

多年来，在全体员工的共同努力下，公司奠定了卓越的信誉。但我们不敢有丝毫懈怠，将继续秉持“追求卓越，永续经营”的经营理念，立足市场，挑战自我，服务客户。公司诚邀国内、外客商莅临参观指导并共同参与不锈钢及相关产品的发展事业。公司愿与世界同行们真诚合作，共创发展大业！

销售部朱经理13175618000 不锈钢精密管技术咨询0577—86799351

华源不锈钢厂销售部13175618000

0577-86799351 传真0577-86799352