中小学课桌椅.钢制课桌椅的生产流程

产品名称	中小学课桌椅,钢制课桌椅的生产流程
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业区
联系电话	037969691999 18623796839

产品详情

中小学课桌椅,钢制课桌椅的生产流程。课椅:1、主腿规格与课桌主腿规格相反。

- 2、背管爲20×20×1.2mm方钢管。 3、课椅靠背、座板爲11mm厚多层板一次模压成型,外表贴0.7mm防火板,椅座前缘呈向下弯曲式,契合人体工程学原理,颜色与课桌面相反,座板无效深380mm,座板严惩于等于360mm,椅背板规格360*180mm。
- 4、椅子座板、靠背板采用优质大帽拉铆钉固定,必需保证润滑平整,无毛刺。
- 5、桌面规格600*420mm、课桌高度,允许误差范围 ± 2mm。 三、
- 桌椅采用环保漆,并给予成品足够的挥发固化工夫。 桌椅的表面面层润滑、无色差、物流挂、无针孔、 无剥落景象,要求烘干;边与角用砂布擦磨,确保无毛刺;木制无腐朽,无虫蛀,无裂痕,不变形。 1.课桌椅钢管外表经除油、除锈、磷化、静电喷塑、低温固化而成;
- 2.焊接局部采用二氧化碳气体维护焊,无焊渣,焊点美观,焊接结实,不脱焊;本公司课桌椅特点:
- 一、不变形,易清洗。 二、耐酸碱,防腐蚀。 三、阻燃,防火系数高,平安。
- 四、耐老化,运用寿命可达15年以上。 五、桌面平整不露钉,有利于先生书写,进步写画质量。
- 六、挪动时乐音低,楞进步教学质量。 七、商品系列化种类多,可依据不同的用处选择课桌椅。 八、远间隔运输体积小,运费本钱低,更有利于遥远地域本商品是目前和团体培训班,运用的理想的教学设备
- 。 鑫鼎单人课桌凳规格600*450*780mm 商品称号:升降课桌凳 1、桌面和凳面采用橡木插接板,桌面尺寸600*450*20mm。凳面340*240*20mm。经过单调处置。四周围圆边圆角。采用华润UV漆饰面。
- 2、课桌、课凳升降片采用上海宝钢的优质冷轧钢板,厚度1.2mm。
- 3、桌腿、凳腿管材采用霸州胜宝优质冷拔椭圆形管,25*50*1.2mm。
- 4、桌斗尺寸470mm*320mm*200mm,基材采用上海宝钢优质冷轧板,厚度0.8mm。5、钢件表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑(采用阿克苏诺贝尔优质环氧聚酯粉末),200摄氏度高温固化而成。
- 6、采用直径6*40mm镀锌螺丝,与防松螺母链接。 梯形课桌 梯形先生课桌 黑色课桌定做

选择金之源家具 桌面椅面:优质密度板PVC封边 课桌规格:直径1260*750

桌椅架:采用钢海消费的高频冷拉焊管,钢管规格爲38圆管

铁件局部:采用二氧化碳气体维护焊、钢管外表经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、低温固化而成.

巩固锣丝:采用静电喷涂圆柱头内六角锣杆,巩固、耐用、不生锈。

外表设计:采用人体工程学理念及特性需求,造型美观小气,有古代特征。装置阐明:装置时需求装备扳手、螺丝刀等普通罕见工具,另外配一把铆钉枪(用于打铆钉固定)以及一把手电钻(钻凳板孔用)

学生课桌椅作爲校用设备的次要商品在教学及学习的作用扮演着重要的角色,品种可分爲单人课桌椅、单人课桌凳、双人课桌椅、双人课桌凳、等类型,材质分爲木质课桌及钢木构造。质的效力。