

济南32寸触摸屏一体机，济南32寸触摸查询机

产品名称	济南32寸触摸屏一体机，济南32寸触摸查询机
公司名称	山东皓通信息科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:拓海 型号:TH-2000 产地:济南
公司地址	历城区工业北路312号
联系电话	15006407999

产品详情

拓海32寸触摸一体机说明

配置表

显示尺寸32 寸

分辨率1366*768

类型LED

点距0.264mm

亮度(典型值)450cd/m²以上

对比度(典型值)10000:1以上 (动态)

可视角度(水平/垂直)178/178

显示尺寸690*390mm

响应时间5ms

触摸屏类型红外触摸屏 (可选多点触摸屏)

推荐：免维护红外触摸屏，防暴、防水、防尘。符合UL1950撞击测试；平均无故障时间大于50000小时

触摸分辨率4096 × 4096或32767*32767

触摸精度 $\pm 2\text{mm}$

透光率98%以上

触摸寿命10年以上

表面硬度莫氏7级，能防止刀具或尖锐金属的划伤

使用钢化玻璃时，直径为63.5mm（质量为1.04kg）表面光滑的钢球，1米的高度自由落下，试样不破

防暴性能大于25焦耳达到ATM户外应用防暴标准

静电防护等级Level 4(依据EN 61000-4-2)，空气放电+15KV，接触放电+8KV

响应时间小于6毫秒

安全标准CE，FCC

工作温度-20 至50

储藏温度-40 至70

湿度10%至90%相对湿度，不结露

终端机柜

材质全钢数控机床制造（冷轧钢板），防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理

表面处理汽车烤漆或喷塑

颜色标准色（银灰）、可订制颜色

内置扬声器内置高保真防磁立体声扬声器，频响：100Hz-20KHz，安装在机柜内部

线缆进出线缆进出口在底后部，提供电源、RJ45、RJ11标准接口

可外加装设备微型打印机、微型键盘、IC/射频读卡器、摄像头、指纹仪、扫描、A4打印机等（此项为订制需求）

具体功能请与生产厂家确认为准

尺寸32寸为例:约 900*1200*500mm(左右*上下*前后)

电源特性

电源系统高压屏蔽保护功能、强电绝缘进线装置、强弱电分流走线、塑料模具后进线板

电源待机功耗低于5W

开关电源AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz

控制系统（ ）

低端配置CPU:双核1.8、内存：2G、硬盘：500G、集成网卡声卡（标配）

中端配置CPU:奔腾双核2.8、内存：2G、硬盘：500G、集成网卡声卡（选配）

高端配置CPU:i3/i5/i7(选配)、内存：2G、硬盘：500G、集成网卡声卡（选配）

可选品牌电脑

操作系统Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE、Linux、Mac OS等等

电源功耗低于100W

*以上参数均为基本配置，具体参数以实际产品为准，本公司保留对产品的最终解释权。