## 衬四氟球阀价格

产品名称	衬四氟球阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	126.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41F46-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

衬四氟球阀可分为对分二片式和三片式两种结构型式,除具有的流体阻力小,启闭速度快,结构简单外,采用FEP衬里层的球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除"熔融碱金属和元素氟",以外其它任何强腐蚀性质。采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护。启闭件球件与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性,从根本上保证了工程中的使用安全性。结构紧凑合理,阀体内腔空间最小,减小了介质滞留,另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏。

衬四氟球阀基本型号:

手动

Q41F3

蜗轮

Q341F3

Q41F46

Q341F46

气动

Q641F3

电动

Q941F3

Q641F46
Q941F46
衬氟球阀技术规范:
设计标准
GB12237
结构长度
GB12221
法兰标准
JB/T79-94
GB9113.1-26
检验试验
JB/T9092-99
驱动方式
手动、电动、气动、蜗轮
衬四氟球阀主要零部件材料表:
序号
零件名称
灰铸铁
铸钢
不锈耐酸铸钢
超低碳不锈耐酸铸钢
Z
С
P8
R8
R3

A216-WCB
A351-CF8
A351-CF8
6
支架
A193-B7
A194-8
A193-B8M
7
紧固螺栓
A193-B7
A193-B8M
A194-8
8
螺母
螺母
螺母 A194-2H
螺母 A194-2H A194-8
螺母 A194-2H A194-8 A194-8
螺母 A194-2H A194-8 A194-8
螺母 A194-2H A194-8 A194-8 9 操作手柄
螺母 A194-2H A194-8 A194-8 9 操作手柄 A216-WCB
螺母 A194-2H A194-8 A194-8 9 操作手柄 A216-WCB
螺母 A194-2H A194-8 A194-8 9 操作手柄 A216-WCB A216-WCB

D

D1

D2

f

b

Z- d
DN(mm)

NPS(inch)

PN1.0MPa

15

1/2

130

95

65

45

2

14

4- 14

3/4

20

140

105

75

55

2

4- 14

4- 14

5/4

4- 18

3/2

4- 18

4- 18

5/2

4- 18

4- 18

8- 18

8- 18

8- 23

8- 23

12- 23

PN1.6MPa

1/2

4- 14

3/4

4- 14

4- 14

5/4

4- 18

3/2

4- 18

. . . . . .

4- 18

5/2

4- 18

8- 18

8- 18

8- 18

8- 23