

## 焊接式球阀价格

产品名称	焊接式球阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	198.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q61N-160
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

焊接式球阀应用规范公称压力：16-32MPa

适用温度：-20 ~ 232 ~ 350 焊接类型：对焊(BW)、承插焊(SW)高压对焊球阀,对焊球阀,高压球阀。

主要尺寸

型号

公称通径

尺寸 (mm)

L

L1

D

D1

H

L0

Q61F N-160Q661F N-160

10

150

60

90

18

68

220

15

170

70

100

23

62

220

20

191

81

110

29

75

250

25

205

985

115

36

80

250

32

230

110

150

43

96

300

40

260

120

170

49

111

400

50

330

140

200

61

128

400

65

360

150

220

80

180

500

80

380

160

270

105

200

600

100

430

188

320

118

245

800

型号

公称通径

尺寸 ( mm )

气动装置

L

L1

D

D1

H

L0

Q661F N-160Q661F N-320

10

150

60

90

18

211

255

QD60

15

170

70

100

23

293

348

QD100

20

191

81

110

29

297

348

QD100

25

205

95

115

36

303

348

QD100

32

230

110

150

43

456

520

QD150

40

260

120

170

49

463

520

QD150

50

330

140

200

61

478

520

QD150

65

360

150

225

80

180

500

-

80

380

160

270

105

200

600

-

100

430

188

320

118

245

800

-

焊接式球阀主要零件材料

适用介质

型号

阀体

球体、阀杆

手柄

密封圈

垫片、填料

水、蒸汽、油品

Q61N-16/320CQ661N-160/320C

A105、45

1Cr18/1Cr18Ni9Ti

铸铁WCB

聚四氟乙烯PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE对位聚苯PPL

聚四氟乙烯PTFE对位聚苯PPL

硝酸类

Q61N-16/320PQ661N-160/320P

304/1Cr18Ni9Ti

304/1Cr18Ni9Ti

醋酸类

Q61N-16/320RQ661N-160/320R

316/1Cr18Ni12Mo2Ti

316/Cr18Ni12Mo2Ti

## 焊接式球阀国标主要尺寸

公称通径DN ( mm )

Q11N-100/160、 Q11N-100/160P

Q11N-320、 Q11N-320P

管螺纹

尺寸 ( mm )

管螺纹

尺寸 ( mm )

d

L

H

W

E

H

W

SW

L

5

1/4

11

70

43

108

42.5

-

-

-

-

70

10

3/8

11

70

43

108

42.5

-

-

-

-

-

15

1/2

11

85

43

108

42.5

1/2

68

130

41

85

20

$\frac{3}{4}$

14

95

45.5

146

47.5

$\frac{3}{4}$

77

180

46

95

25

1

21

105

59.5

146

52.5

1

82

180

55

105

32

11/4

25

120

64.5

146

60

11/4

115

300

70

120

40

11/2

32

130

76

254

65

11/2

120

300

80

130

50

2

38

150

81

254

75

2

130

300

100

150