不锈钢高压球阀

产品名称	不锈钢高压球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41N-160P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

不锈钢高压球阀概述：

(1)、不锈钢高压球阀采用板簧预载的可动金属阀座结构，密封力设计合理，启闭灵活，密封可靠。

(2)、不锈钢高压球阀根据用户的需要，可设计成适用于含固体颗粒、料浆等介质的结构戒耐较高温度的结构。

(3)、不锈钢高压球阀采用下装式阀捍，设置倒密封结构，能确保填料处可靠密封。压力：1.6-MPa-32.0MPa

Q11N、Q61N不锈钢内螺纹、对焊、承插焊高压球阀主要外形尺寸和连接尺寸：

公称通径

尺寸(mm)

L

H

D

D1

10

90

76

32

3/8

15

90

76

32

1/2

20

100

81

38

3/4

25

115

92

45

1

32

130

114

55

11/4

40

150

125

65

11/2

50

170

144

75

2

注：对焊和承插式结构长度与内螺纹式长度相同

Q41N不锈钢高压球阀主要外表尺寸和连接尺寸：

公称通径

尺寸(mm)

L

d1

L1

D

D1

D2

b

Z-Φd

H

mm

in

全通径FP

缩径RP

全通径FP

缩径RP

全通径FP

缩径RP

QA41

QA341

QA641

QA941

15

1/2 ″

130

-

15

-

-

-

95

65

45

14

4-14

62

-

200

-

20

3/4 ″

140

-

20

-

-

-

105

75

55

14

4-14

68

-

204

-

25

1 ″

150

-

25

-

-

-

115

85

65

14

4-14

75

-

215

360

32

11/4 ″

165

-

32

-

-

-

135

100

78

16

4-14

85

-

240

390

40

11/2 ″

182

-

40

-

-

145

110

85

16

4-18

95

-

264

395

50

2 ″

200

-

50

-

-

-

160

125

100

16

4-18

110

-

360

472

65

21/2 ″

220

-

65

-

-

-

180

145

120

18

4-18

130

-

379

530

80

3 ″

250

283

80

65

-

-

195

160

135

20

4-18

155

-

452

580

100

4 ″

280

305

100

80

-

-

215

180

155

20

8-18

180

320

479

630

125

5 ″

320

381

125

100

-

-

245

210

185

22

8-18

250

380

646

710

150

6 ″

360

403

150

125

-

-

280

240

210

24

8-23

275

400

666

670

200

8 ″

400

419

200

150

-

-

335

295

265

26

12-23

330

450

615