

立式饮料瓶压缩打包机 塑料瓶打包机批发

产品名称	立式饮料瓶压缩打包机 塑料瓶打包机批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	14900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

型塑料瓶压缩打包机 立式饮料瓶压缩打包机厂家报价

设备简介：

塑料瓶压缩打包、饮料瓶压缩打包，选择型塑料瓶压缩打包机。设备采用更加坚固的框架结构，应对弹性更大的原料不会变形；定制油缸，行程更长，压缩效果更彻底，压缩效果更；可配备单独电箱操作，安全性更。

设备特点：

- 1、设备均是液压动力，安装简便，无须地基。
- 2、安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，可采用柴油机作动力；
- 3、出料形式有翻包、推包或人工取包（打包）等不同方式；
- 4、挤压力从10吨至100吨有十个等级，供用户选择。
- 5、尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。
- 6、推料缸和推料头之间采用球面结构联接，可靠性，油封使用寿命长。
- 7、加料口加宽、加大，填料更方便快捷。

9、根据需要，可配输送带加料或人工加料。

10、操纵杆/电箱操作，安全可靠。

设备参数：

适用范围：

设备一机多用，除了废塑料压缩打包之外，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，饮料罐和工业边角料等包装材料及废品打包，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，同时有利于环保和废物再利用。

安装事项：

1、先把机器放平，不得摇动，然后加入46#号液压油，按照不同吨位设备加不同重量的油。

2、本机电机是4极380V—50HZ，请查对当地电压是否跟本机相同，接上电线（电线根据电机的功力大小来接）后，合上电源看清楚电机转动方向（箭头指示）顺时针转，方向不对时调整其中两条火线的接位即可。

机器保养：

本机应由专人负责操作、保养，每天下班后关断总电源，清理机器周围异物，清理机器内异物，活动位置加上适当润滑油，减少机器磨损。

定期检查机器各部位螺丝是否松动，新机容易反松部有：中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝，要定期加固。

常见故障及处理方法

液压打包机故障处理一览表

故障	故障展部位	处理方法
油泵系统压力低、柱塞上升时间过长	1、溢流压力调 2、回油阀漏油	1、按规定方法调溢流阀压力 2、清洗回油阀或更换伐芯
主泵电机电流过大：主泵电机声音不正常	1、溢流阀压力未调 2、油液太稠或太脏 3、油位太低 4、进油管有空气进入	1、调整供油压力 2、换干净的规定牌号油液 3、补充油液 4、旋紧进油管连接螺栓
滑伐不能复位换向时有阻	1、复位弹簧变形	1、更换复位弹簧

- | | | |
|-------------|--|---|
| 滞现象 | <ul style="list-style-type: none"> 2、管路油液不清洁 3、串联螺栓拧得过紧 4、“O”型密封圈老化 | <ul style="list-style-type: none"> 2、清洗管路，更换油液 3、重新调整螺栓、使各螺栓受力平衡 4、更换“O”型密封圈 |
| 滑伐中立位置内泄漏过大 | <ul style="list-style-type: none"> 1、代体和滑伐间隙过大 2、中立位置偏移 3、过载伐或补油伐内漏 | <ul style="list-style-type: none"> 1、修复、更换滑伐 2、中立位置保持准确 3、更换、修复过载伐或更换油伐 |

售后服务：

鸿运YD系列塑料瓶压缩打包机、饮料瓶打包机、矿泉水瓶打包机，均享受规定的机械产品两年服务；因质量问题造成设备无法正常使用，我们提供免费换件、免费维修、免费换机服务，解决您的后顾之忧！