

## 鸿运牌废旧编织袋压缩打包机 出包方便

产品名称	鸿运牌废旧编织袋压缩打包机 出包方便
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

## 产品详情

出包方便的编织袋打包机 废旧编织袋压缩打包机工厂批发

设备简介：

小规模编织袋打包、废旧编织袋压缩打捆，选择鸿运YD系列编织袋压缩打包机、编织袋压缩打捆机，匹配双油缸平行压缩，力度均匀、压力稳定，压缩效果；尾部配备油缸推包，压缩的包块油缸直接退出料仓，更方便，更快捷。

鸿运牌编织袋打包机、废旧编织袋打包机，更的设备用料，保证设备结实；一体式框架机身，料仓更、进料更多，减少投料次数，有效提生产效率。配备电源控制装置，安全稳定，从细节做起。

参数配置：

型号	压力	电机	包箱尺寸	效率	包重	油缸
YD-10	10吨	7.5KW	0.6*0.4*0.8	6-8	55-70	单缸
YD-30	30吨	11KW	1.0*0.6*0.8	200-250	双缸	
YD-60	15KW	1.2*0.8*1.1	450-500			

以上为设备常规型号和参数，可根据客户需要加工定做各类立式、卧式液压打包机，可来样加工，免费设计，\*\*提供技术咨询和指导

厂家售后：

信立达机械生产的鸿运YD系列立式打包机历经近十年的发展和更新，已经成为行业内的品牌产品。该类立式液压打包机用料严格，设备坚固耐用；技术成熟，性能稳定；售后服务及时，厂家自产自销；真正厂家与客户的直接面对面交易。

鸿运YD系列编织袋打包机、编织袋打捆机享受厂家提供的机械产品保修服务，两年内质量问题保修包换。常年提供零配件供应和设备维修服务，免费设计。

适用范围：

设备一机多用，除了废塑料压缩打包之外，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，饮料罐和工业边角料等包装材料及废品打包，节约达80%的堆放空间，降低运输费用，同时有利于环保和废物再利用。

安装事项：

- 1、先把机器放平，不得摇动，然后加入46#号液压油，按照不同吨位设备加不同重量的油。
- 2、本机电机是4极380V—50HZ，请查对当地电压是否跟本机相同，接上电线（电线根据电机的功力大小来接）后，合上电源看清楚电机转动方向（箭头指示）顺时针转，方向不对时调整其中两条火线的接位即可。

机器保养：

本机应由专人负责操作、保养，每天下班后关断总电源，清理机器周围异物，清理机器内异物，活动位置加上适当润滑油，减少机器磨损。

定期检查机器各部位螺丝是否松动，新机容易反松部有：中轴小法兰螺丝、压盘内四个5/8大螺丝，要定期加固。

常见故障及处理方法

液压打包机故障处理一览表

故障	故障展部位	处理方法
油泵系统压力低、柱塞上升时间过长	1、溢流压力调 2、回油阀漏油	1、按规定方法调溢流阀压力 2、清洗回油阀或更换伐芯
主泵电机电流过大：主泵电机声音不正常	1、溢流阀压力未调 2、油液太稠或太脏 3、油位太低 4、进油管有空气进入	1、调整供油压力 2、换干净的规定牌号油液 3、补充油液

滑伐不能复位换向时有阻滞现象

- 1、复位弹簧变形
  - 2、管路油液不清洁
  - 3、串联螺栓拧得过紧
  - 4、“O”型密封圈老化
- 滑伐中立位置内泄漏过大
- 1、代体和滑伐间隙过大
  - 2、中立位置偏移
  - 3、过载伐或补油伐内漏

4、旋紧进油管连接螺栓

- 1、更换复位弹簧
- 2、清洗管路，更换油液
- 3、重新调整螺栓、使各螺栓受力平衡
- 4、更换“O”型密封圈

- 1、修复、更换滑伐
- 2、中立位置保持准确
- 3、更换、修复过载伐或更换油伐