

车载宽压10.4寸安卓工业触摸一体机

产品名称	车载宽压10.4寸安卓工业触摸一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYA8PPC2-104 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

车载宽压10.4寸安卓工业触摸一体机的相关配置

车载宽压10.4寸安卓工业触摸一体机是一款分辨率为1024*768,1G内存,8G储存,采用车载宽压电源9V-36V,此款车载宽压10.4寸安卓工业触摸一体机内置GPS定位、WIFI、蓝牙、串口、USB、HDMI、DC 12V电源口、音频、SD插槽等,可满足客户连接各种I/O设备,安装方式:该平板电脑还提供了多种安装方式以适应广泛应用,满足客户安装方式的多样化的要求。能满足VESA75*75,100*100安装方式,嵌入式开口安装方式,挂墙或站立安装方式。因重量轻结构坚固,可配合多种安装支架

安装方式:桌面/壁挂安装/嵌入式主板

机构和电源

材料:前面板和箱体采用钣金压铸成型,面板结合PET贴膜达到NEMA?IP65防护等级

安装:面板嵌入式,配合支架可VESA安装

开关和指示:ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源:直流12V宽压电源输入,接口采用紧固型接线端子

I电源输入 220V交流电源?转直流12V

I面板颜色 沙黑

概述

研源工控四核安卓工业平板电脑集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WIFI、蓝牙、于一体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码，内置LED液晶屏，支持HDMI视频输出，大大简化整机系统设计。

特点

高集成度。集成 USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI/蓝牙于一体，简化整机设计，可插 TF 卡。

丰富的扩展接口。可扩展7个 USB 接口(5个插针,两个标准 USB 口),可扩展6个串口（可选择 4路 232 串口，2路TTL 串口），GPIO/ADC 接口，可以满足市场上各种外设的要求。

高清晰度。最大支持 1080P 的解码

功能齐全。支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等功能。

管理方便：人性化的播放列表制作软件，便于广告播放管理和控制。播放日志，方便了

主要硬件指标

CPU RK3288, 四核，主频 1.8GHz

内存 2G(可选)

内置存储器 EMMC 8G(可选)

内置ROM 2KB EEPROM

解码分辨率 最高支持3840*2160

操作系统 Android 5.X以上

播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式

网络支持 3G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展

视频播放 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等

图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF

USB2.0接口 2个USB HOST、5个USB插座

Mipi Camera 30pin FPC接口，支持1300w Camera

串口 6个串口插座

GPS 外置GPS（可选）

WIFI、BT 内置WIFI , BT4.0 (可选)

3G/4G可选 WCDMA,EVDO,4G全网通,支持语音通话

以太网 1个 , 10M/100M自适应以太网

TF卡 支持TF卡

LVDS输出 1个单/双路 , 可直接驱动50/60Hz液晶屏

eDP输出 可直接驱动多种分辨率的eDP接口液晶屏

HDMI输出 1个,支持1080P@120Hz , 4kx2k@60Hz输出

HDMI in HDMI input , 24pin FPC自定义接口

音视频输出 支持左右声道输出,内置双4R/20W , 8R/10W功放

RTC实时时钟 支持

定时开关机 支持

系统升级 支持本地TF,USB升级

总尺寸 : 长258mm*宽176mm*厚39mm

嵌入式尺寸 : 长234mm*宽142mm*厚31mm?

液晶显示屏

尺寸/类型 : 10.1" SXGA TFT

分辨率 : 1280*800

宽高比例 : 16 : 10

显示区域 : 216.96(长) × 135.6(宽) mm

可视角度 : 全视角89/89/89/89

最大色彩 : 262K

反应时间 : 12ms

背光 : LED

背光MTBF : 50,000小时

点阵 : 0.24"x?0?.24

亮度：450cd/m²

对比度：900：1

触摸屏

尺寸/类型：10.1"精密电容式

分辨率：4096?x?4096

反应时间：<3ms

表面硬度：3?H

点击寿命：250克力度，50000万次

透光率：90%以上

环境参数

工作温度：-30 ~ +80

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85%（无冷凝）

振动：?50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms?sec)

售后服务承诺

本公司对以上商品质保三年，非人为提供一年免费保修，后两年非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

本机适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾驶路考中心、苏州中控集团等。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！