

供应PA66 70G33L美国杜邦

产品名称	供应PA66 70G33L美国杜邦
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	33.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

PA6 尼龙6 塑胶原料 尼龙单6

供应PA6 1010C2日本三菱 低粘度，成形周期快

供应PA6 1030日本三菱 挤吹级

供应PA6 1010N2日本三菱 注塑级，阻燃V-O

供应PA6 F223D荷兰DSM 耐冲击，中等粘性，抗疲劳，快速成形

供应PA6 K224-HG6荷兰DSM 30%玻纤增强，热稳定

供应PA6 K224-HG7荷兰DSM 35%玻纤增强，热稳定

供应PA6 K224-PG6荷兰DSM 30%玻纤增强，抗冲击，增韧，耐寒

供应PA6 K224-G6荷兰DSM 30%玻纤增强

供应PA6 K225-KS荷兰DSM 无卤阻燃，热稳定性

供应PA6 73G30L美国杜邦 30%玻纤增强，润滑剂，脱模性能好

供应PA6 73G30HSL美国杜邦 30%玻纤增强，热稳定性，润滑剂，脱模性能好

供应PA6 73G15L美国杜邦 15%玻纤增强，润滑剂，脱模性能好

供应PA6 73G20美国杜邦30%玻纤增强，

供应PA6 73G20L美国杜邦 30%玻纤增强，

供应PA6 FR10美国杜邦 阻燃V-0

供应PA6 73M40美国杜邦40%矿物增强，可电镀，热稳定性，脱模性能好

供应PA6 73M30美国杜邦30%矿物增强，可电镀，热稳定性，脱模性能好

供应PA6 B3EG10德国巴斯夫 50%玻纤增强，高刚性，耐油性能，尺寸稳定

供应PA6 B3EG7德国巴斯夫 35%玻纤增强，耐油性能，绝缘性好

供应PA6 B3EG6德国巴斯夫 30%玻纤增强，耐油性能，高刚性，尺寸稳定

供应PA6 B3EG3德国巴斯夫 15%玻纤增强，高刚性，抗冲击性，耐油性能

供应PA6 B3WG3德国巴斯夫 15%玻纤增强，热稳定性,耐油性能

供应PA6 B3WG6德国巴斯夫 30%玻纤增强，热稳定性,耐油性能,高刚性

供应PA6 B3WG7德国巴斯夫 35%玻纤增强，耐热老化性能,耐化学品，耐热性，高刚性

供应PA6 B3S德国巴斯夫耐油性能，高流动，生产阶段快

供应PA6 B3K德国巴斯夫高流动，耐化学品

供应PA6 B3UG4德国巴斯夫 20%玻纤增强，无卤阻燃，耐化学品

供应PA6 B3ZG6德国巴斯夫 30%玻纤增强，超高抗冲击性，高刚性，耐化学

供应PA6 CM1014日本东丽 无卤阻燃V-O

供应PA6 CM1017日本东丽 阻燃V-2

供应PA6 CM1011G-30日本东丽 30%玻纤增强，高流动

供应PA6 CM1011G-15日本东丽 15%玻纤增强

供应PA6 1013NW8日本宇部 标准粘度，高速结晶

供应PA6 1013B日本宇部标准粘度，纯透明高

供应PA6 1030B日本宇部高粘度

供应PA6 1015GC6日本宇部 30%玻纤增强

3.PA66 尼龙66 塑胶原料工程塑料 PA66尼龙料尼龙双66

供应PA66 101F美国杜邦 特殊级，注塑级

供应PA66 101L美国杜邦 中粘度，通用级

供应PA66 ST801美国杜邦耐冲击性，耐高温，增韧

供应PA66 70G13L美国杜邦 高强度, 43%玻纤增强

供应PA66 70G43L美国杜邦 高刚性, 43%玻纤增强

供应PA66 70G33L美国杜邦 高强度, 33%玻纤增强

供应PA66 70G30L美国杜邦 高强度, 高刚性, 30%玻纤增强

供应PA66 FR15美国杜邦 纯树脂, 防火V-O

供应PA66 ST811美国杜邦耐冲击性, 耐高温, 增韧

供应PA66 ST801A美国杜邦 超韧级, 防紫外线

供应PA66 103HSL美国杜邦 热稳定级

供应PA66 103FHS美国杜邦 热稳定级

供应PA66 8018美国杜邦 13%玻纤增强, 超韧级

供应PA66 FR50美国杜邦 加GF25%, V-0阻然

供应PA66 FR52G30BL美国杜邦 30%玻纤增强,阻然V0

供应PA66 FE5171美国杜邦 30%玻纤增强, 食品级

供应PA66 70G13HS1L美国杜邦 高强度, 13%玻纤增强

供应PA66 70G30L美国杜邦 高强度, 高刚性, 30%玻纤增强

供应PA66 70G50L美国杜邦 玻纤增强50%, 高强度, 高刚性

供应PA66 70G25L美国杜邦 玻纤增强25%, 高强度, 高刚性

供应PA66 80G33L美国杜邦 超韧级, 耐冲, 玻纤增强33%

供应PA66 80G25L美国杜邦 超韧级, 耐冲, 玻纤增强25%

供应PA66 80G33HSL美国杜邦 超韧级, 热稳定, 耐冲, 33%玻纤增强

供应PA66 80G25HSL美国杜邦 超韧级, 热稳定, 耐冲, 25%玻纤增强

供应PA66 73G30L美国杜邦 30%玻纤增强, 高强度, 高刚性

供应PA66 71G33L美国杜邦 30%玻纤增强, 高强度, 高刚性

供应PA66 FG408L美国杜邦 耐冲击性, 408HS热稳定级

供应PA66 10B40美国杜邦40%矿物增强

供应PA66 70G15L美国杜邦 FG408L

供应PA66 70G20L美国杜邦

供应PA66 70G40L美国杜邦

供应PA66 CM3003日本东丽 阻燃V-2, 标准粘度,耐磨损