鸡舍加温锅炉安装流程

产品名称	鸡舍加温锅炉安装流程
公司名称	宁津县宏泰温控设备厂
价格	.00/个
规格参数	宏泰:1 新型:2 山东省德州市宁津县经济开发区:3
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇张菜工业园
联系电话	13220997188

产品详情

山东宏泰养殖温控设备厂的鸡舍加温锅炉是一般产品的换代产品,一般产品都是采用卧式燃烧,炉膛内有许多死角都燃烧不到,而宏泰采用的立体燃烧室,受热面积大,填煤时间间隔长,从而减少了劳动力,达到省工,省力的目的。

鸡舍加温锅炉配套辅件有:水温散热器,引风机,微电脑自控箱,水泵完整的养殖调温体系。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温,更有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温,具有水温空调一样的功效

主机:是水暖与风暖结合的整机,具有结构紧凑,美观,实用安全,节能清洁之特点.

水温散热器:是由纯铝制造的散热器与低压轴流式风机组成的整机,具有冷.暖.双重功效.冬季接入热水成为暖风机.夏季接入冷水成为冷风机.

微电脑自控箱:鸡舍加温锅炉的自控部分,可根据需要设定温度,以达到自控恒温的目的.

本主机添加煤口,设置在炉堂顶部,添加煤更方便快捷并且添加一次煤,可以连续燃烧6-12小时.

排烟部分设置了离心式烟道引风机,使烟道排烟更畅通,燃烧更彻底.从而起到了最佳的节能效果.

鸡舍加温锅炉采用无压技术,运行绝对安全、多点配风气化燃烧技术、使燃煤中挥发份充分转化后进行雾化,并得以充分燃烧。采用原煤气化炉膛和燃尽炉膛相配合的双炉膛结构,在原煤气化燃烧膛的下方设置了双向二次进风。采用多回程烟管绕动技术,使得原煤气化炉膛内部产生的煤气能够完全燃尽,鸡舍升温锅炉提高了燃烧效率,彻底消除了原固定炉排锅炉冒黑烟现象。可采用了厚煤运行层,加煤周期长,操作简单、大大减轻了人工体力劳动。

宏泰鸡舍加温锅炉是宏泰公司经过多年研制的新型产品,在设计理念不用于其他保温设备,主机,采用 反烧技术,节煤30%以上,是您节约资金的良好设备,散热器纯铝制造,后置风机采用冲压扇叶,风量 大噪音低,吹出的热风均匀无死角。微电脑控制箱是经由专家设计的自动调节温度的最新型温控器,美观大方,操作简便,是您理想的控温设备

鸡舍加温锅炉注意事项及保养说明

- 1.锅炉和水箱必须装在室内,室外管路必须采取保温措施。
- 2.初次使用,应先上水再烧锅炉,严禁无水干烧。
- 3.进出口严禁同时安装任何形式的阀门,以防爆炸。
- 4.出水口必须安装泄压阀
- 5.定期清理烟筒和锅炉内的烟尘,以保证供热能力。
- 6.冬季停火时,请把系统内的水放净,以防冻结,再次使用时,应确认系统及炉内完全解冻后再点火, 以确保安全。
- 7.夏季不使用锅炉时,不要放掉系统内的水,采用湿保养。
- 8.锅炉与卧室必须严格隔离,以防煤气中毒,锅炉房内严禁住人。
- 9.本锅炉严禁承压安装,运行,出水口温度不得超过90度。

宏泰鸡舍加温锅炉最大优点是,既可以燃煤,燃气,燃油,还可以燃烧生物质,具有多种燃料的优点, 在很大程度上为用户提供方便。

宁津县宏泰温控设备厂成立于2001年,位于中国五金机械产业城-山东省宁津县,宁津县宏泰温控设备厂是一家集科研、加工、贸易与一体的专业生产养殖专用锅炉,养殖调温设备的厂家,占地1万平方米,现有职工百余人,专业的技术人员和中高级工程师23人,技术力量雄厚,同时宏泰拥有高素质的管理团队、产品研发、生产销售队伍。宁津县宏泰温控设备厂本着"科技领先,诚信经营"的指导方针,用"高、新、尖"的产品领跑行业。 宁津县宏泰温控设备厂主导产品:养殖专用锅炉;负压风机,水帘,鸡舍喂料机,鸡舍取暖锅炉;鸡棚调温设备;鸡舍调温设备;猪舍升温设备;水产养殖升温设备;蔬菜花卉大棚调温设备;鸡舍升温设备;鸡棚升温设备;养殖升温设备;养殖调温设备等。产品规格齐全,价格合理,品质优秀,是广大养殖户理想的选择。

宏泰温控设备厂更多产品信息请咨询:13220997188

13639481077