

17寸i3车载触控一体机 双网口工业一体机

产品名称	17寸i3车载触控一体机 双网口工业一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PC-170 分辨率:1280 × 1024
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

17寸i3车载触控一体机 双网口工业一体机的相关配置

17寸i3车载触控一体机 双网口工业一体机达到军工级别.具备抗振动、抗冲击、无风扇、防水、防尘、防摔、防污、防油、低功耗、耐高低温等易于扩充特点。整机配置17”宽温、高亮度LED液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式主板，支持SSD、HDD，具有多个I/O接口，电阻式触摸屏/电容式触摸屏可选；17寸LED显示屏，并具有待机节能模式。支持定时唤醒功能。产品广泛应用于智能交通、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。

性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量5.5Kg

总尺寸：420 × 343 × 58mm

开孔尺寸：400 × 323 × 56mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：17寸 型号：YYI3PPC-170

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：1000:1

分辨率：1280 × 1024 屏幕比例：4：3

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业酷睿i3-3217主板 处理器：Intel酷睿i3-3217主频1.8GHz

内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频×1，DC电源接口×1，VGA×1，HDMI×1，

网卡：内置千兆网卡 COM×2可扩6串口，USB×4，LAN×2（可选WIFI）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

