

银行30kw汽油发电机报价

产品名称	银行30kw汽油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-30GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

银行30kw汽油发电机报价 怎么使用可以延长汽油发电机寿命同时也能够省油，根据欧洲狮原装汽油发电机多年生产的高品质发电机静音来讲，汽油发电机负载百分之八十的时候是省油的对汽油发电机的使用寿命也可以有很大的延长。

B-30GDI静音汽油发电机特性：

- 1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有及易操作的接线柱、旋转二及管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

技术参数

产品型号：B-30GDI

发电机参数

汽油发动机参数

- 额定功率KW

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

32

· 发动机型号

OU-495GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

0.8/0.9/1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

38

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

3.37

· 机器颜色

灰 白 银 黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12

· 绝缘等级

H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1160

宽mm

810

高mm

830

整机净重KG

340

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-70

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。

欧洲狮动力静音汽油发电机可配备ATS自动切换装置，可以无人值守，广泛用于于医疗单位、娱乐场所、办公区域、别墅区等等场所，产品实用性强。