

# 车载15千瓦柴油发电机

产品名称	车载15千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-1600TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

车载15千瓦柴油发电机 欧洲狮动力柴油发电机适用于工程应急、户外施工现场等。该模型的动力系统强度大，体积小，重量轻，油箱大，节省油，后期投资少，适应性强。稳定性能、低油耗、经济实用，可广泛应用于公路、铁路、机场、医院、造船、建筑、工业、通讯、矿山、管道清洁、工程机械等领域，是建设单位、租赁公司或个人理想!是客户电源故障应急的理想选择!

### 技术参数

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数 柴油发动机参数

- 额定功率KW 15 · 发动机品牌 欧洲狮
- 备用功率KW 16 · 发动机型号 OU-292FTSI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 空气冷却
- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 机构类型 静音款（带四轮） · 进气方式 自然吸气
- 功率因素 0.8/1.0 · 防护等级 IP22
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 32

- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油 · 机油容量L 2.8
- 排 量 955cc · 连接方式 锥度轴刚性连接
- 工作时间 12H连续运转 · 过载能力% 100
- 电机类型 励磁电机 · 调速方式 机械调速
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载) · 机器配置标 准
- 工作时间H 12 · 绝缘等级 F
- 消声装置 消声器 · 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG                260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-1600TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-1600TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-1600TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-1600TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-1600TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-1600TSI 售后服务（全国联保）

## 6.欧洲狮GT-1600TS 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

### 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮动力公司现拥有发电机组,柴油发电机组,多燃料发电机组,工程机械设备上千余台任您选购,业务遍及中 大陆,香港,澳门及东南亚等几十个地区。在开拓市场中所进行的探索,所积累的经验,所吸取的经营理念,所锤炼的欧洲狮动力精神,这一切都离不开社会各界成功人士和中小企业的信任和支持,优质的做工,精密的设计无可比拟的售后支持。