

美国杜邦授权商家总代理商

产品名称	美国杜邦授权商家总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:工程塑料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

产品详情

作为一家主要供应材料的企业，杜邦公司同样关注终端消费者权益，大力支持保护消费者权益的活动。今天你所需要已经不仅仅是一个原料供应商，你需要的是一种资源，一种能够将项目构想变成商业现实的资源。杜邦工程塑料就是这样的一个合作伙伴。

杜邦公司是美国最大的化学公司，其所需原料80%是石油。自1973年以来，一再受到石油危机的冲击。80年代以来，该公司转向发展塑料工业和大力开展科学研究，生产不以石油为原料的产品，如用微生物发酵生产合成纤维等。

美国杜邦加纤系列、防火系列、环保系列、耐高温系列、耐低温（俗称耐寒）系列、耐候（抗UV）系列、耐磨损系列、高强度系列、高韧度系列、高光洁度系列、高流动性系列、导电性等特性原料。

美国杜邦塑料中国区代理商，杜邦尼龙，美国杜邦POM代理商，美国杜邦PA66代理商，美国杜邦PBT代理商

S600F20中粘度产品，用于导管、高流动要求产品；

S660FR阻燃级别产品，用于电子电器及消费品；

(2)玻纤增强级；

SK601注塑增强级，含10%玻纤，高强度、刚度，适合家电产品及一般消费品；

SK602注塑增强级，含15%玻纤，高强度、刚度，适合家电产品及一般消费品；

SK603注塑增强级，含20%玻纤，高强度、刚度，适合汽车配件及电子产品；

SK605注塑增强级，含30%玻纤，高强度、刚度，适合电子电器产品；

(3)玻纤增强—防火级别：

SK652FR115%玻璃增强、有良好机械性能温度；

用于电子及电器产品、家庭电器配件等；

SK655FR130%玻璃增强、有良好机械性能温度；

用于电子及电器产品、绝缘性高制品及家庭电器配件等；

(4)超韧级：

ST820超韧性级，未填充，适合轮、保险杠、工具手柄、扣件、按钮配合等；

(5)低翘曲级；

LW9030FR防火级、低翘曲、低比重30%玻璃增强改性聚酯；

用于平面设计产品及尺寸精确之大型制品；

LW9330低翘曲含30%玻纤，用于外观改良产品；

(6)特殊级：

SK622FR高抗水解性及绝缘能力、15%玻璃增强及防火、高温下颜色稳定性良好，用于家庭电器配件、电子及电器产品；

SK665FR高抗水解性及绝缘能力、30%玻璃增强及防火、高温下颜色稳定性良好，用于家庭电器配件、电子及电器产品；

FR-7930注塑V0阻燃玻纤30%增强级，高强度、刚度，适合门柄、支架等机械部件；

美国杜邦PBT具有優良的耐熱性；包括高熱變型溫度和熱穩定性；機械性能高；耐摩擦、耐磨損；有良好的電絕緣性能和耐氣候性。

美国杜邦分為無增強級和增強級，整體應用包括：家庭電器及電子零件、汽車組件、機械工程、化工及設備、運動用品等。

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。

优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；
- 2、摩擦系数小，有自润性；
- 3、吸水率低；
- 4、电气性质优良；
- 5、尺寸安定性良好；

6、耐性、耐油性极佳一