

PZ43H双法兰手动刀型闸阀、手动耐磨刀闸阀

产品名称	PZ43H双法兰手动刀型闸阀、手动耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10C 材质:铸钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ43H双法兰手动刀型闸阀、PZ73H/X/F-10C手动耐磨刀闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

PZ43H双法兰手动刀型闸阀、手动耐磨刀闸阀特点及作用：该阀是我厂结合国内闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通闸阀的更新换代产品。结构长度可根据用户要求订做，可根据用户要求做成明杆或暗杆。密封圈：橡胶，四氟，聚胺酯，不锈钢，硬质合金
该阀是我厂结合国内闸阀使用过程中的实际问题，新开发出的一种用于替代普通闸阀的更新换代产品PZ43H双法兰手动刀型闸阀、手动耐磨刀闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.8

100 -900

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ43H双法兰手动刀型闸阀、手动耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸

MPa

DN

L

D1

D2

H

N-M

D0

重量(Kg)

1.0

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

48

120

145

298

4-M16

180

10

80

51

135

160

315

4-M16

220

12

100

51

155

180

365

8-M16

220

14

125

57

185

210

400

8-M16

230

22

150

57

210

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

8-M20

360

38

250

70

320

350

630

12-M20

360

66

300

76

368

400

780

12-M20

400

100

350

76

428

460

885

16-M20

400

119

400

89

482

515

990

16-M22

400

195

450

89

532

565

1100

20-M22

530

285

500

114

585

620

1200

20-M22

530

389

600

114

685

725

1450

20-M27

600

529

700

127

800

840

1700

24-M27

600

790

800

127

898

950

2000

24-M30

680

850

900

154

998

1050

2300

28-M30

680

900

1000

165

1110

1160

2500

28-M30

700

1050

1200

190

1325

1380

2800

32-M36

800

1300

1.6

50

48

100

125

285

4-M16

180

8.5

65

48

120

145

295

4-M16

180

10.7

80

51

135

160

315

8-M16

220

13

100

51

155

180

365

8-M16

220

15

125

57

185

210

400

8-M16

230

23.5

150

57

210

240

475

8-M20

280

31

200

70

265

295

540

12-M20

360

40.7

250

70

320

355

630

12-M22

360

70

300

76

375

410

780

12-M22

400

107

350

76

435

470

885

16-M22

400

129

400

89

485

525

990

16-M27

400

215

450

89

545

585

1100

20-M27

530

305

500

114

608

650

1200

20-M30

530

410

600

114

718

770

1450

20-M36

600

550

700

127

788

840

1700

24-M36

600

820

800

127

898

950

2000

24-M36

680

950

900

154

998

1050

2300

28-M36

680

1020

1000

165

1110

1170

2500

28-M42

700

1120