

# 美国杜邦授权总代理商

产品名称	美国杜邦授权总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	杜邦树脂粒料:粒料一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

美国杜邦，我们专注于动态的科学，为现实世界提供解决方案。正是如此，杜邦公司才能够一直处于建筑科学的前沿，并拥有众多值得信赖的品牌杜邦是世界最大的电子材料供应商之一，为平板显示器、半导体制造、半导体封装、电路及光伏行业提供材料解决方案。

今天你所需要已经不仅仅是一个原料供应商，你需要的是一种资源，一种能够将项目构想变成商业现实的资源。杜邦工程塑料就是这样的一个合作伙伴。

美国杜邦树脂粒料一级代理商

美国杜邦塑料PA66

美国杜邦PA66 101F 高流动防火V2尼龙

美国杜邦PA66 101L 注塑级，脱模性良好

美国杜邦PA66 103HSL 纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度

美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲

美国杜邦PA66 ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FR15 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤阻燃PA66

美国杜邦PA66 FR50 25%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 FR60 30%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 8018 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FE5171 33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙

美国杜邦PA66 70G13L 13%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G33L 33%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L 43%玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G50L 50%玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G33HS1-L 33%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 70G43HS1-L 43%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度

美国杜邦PA66 82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度

美国杜邦塑料PA6

美国杜邦PA6 73G15L玻纤增强15%

美国杜邦PA6 73G20L玻纤增强20%

美国杜邦PA6 73G30L玻纤增强30%

美国杜邦PA6 73G45L玻纤增强45%

美国杜邦PA6 73G30HSL BK416超韧级

美国杜邦PA6 73G30HS1L 加纤增强30%

美国杜邦塑料POM

美国杜邦POM 500P通用级系列：

美国杜邦POM 100P高粘度缩醛均聚物，刚度和韧性的组合

美国杜邦POM 500P中等粘度缩醛均聚物，影响和流动性能的平衡

美国杜邦POM 900P 低粘度缩醛均聚物，高流动性

美国杜邦POM 111P 高粘度的缩醛均聚物，具有增强的结晶

美国杜邦POM 511P 中等粘度缩醛均聚物，增强结晶

美国杜邦POM 311DP 中高粘度的缩醛均聚物，增强的结晶性和尺寸稳定性

美国杜邦塑料PBT

美国杜邦PBT：FGS600F40 纯树脂

美国杜邦PBT：SK601 10%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK602 15%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK605 30%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK609 50%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK655 30%玻纤增强

美国杜邦PBT：SK642FR 15%玻纤增强 阻燃V-0

美国杜邦PBT：SK645FR 30%玻纤增强 阻燃V-0

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提、详情请致电