

钻石品牌面粉机漯河专业生产

产品名称	钻石品牌面粉机漯河专业生产
公司名称	河南中原轧辊有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 漯河市郾城区 河南省漯河市孟庙镇中原路45
联系电话	86 0395 6935777 13633959666

产品详情

整机表面静电喷塑、色泽光亮永不退色

- 1)本机可配制为电脑全自动控制。整机可单机控制,也可以远程集中控制,主辅机之间可组网协同自动控制,还可接入互联网远程诊断修复;
- 2)喂料控制系统采用气控伺服喂料或变频调速喂料;
- 3)磨辊采用偏心杠杆离合结构单独支承,磨辊组承工作应力;
- 4)磨辊平置,物料易进入研磨区,拆装维修方便;
- 5)磨辊采用进口轴承自动调心滚子轴承以保证精确的同心回转,能承受很高的转速和磨辊压力;
- 6)优质离心浇铸磨辊均做动平衡、平稳,使用寿命长;
- 7)弹性张紧装置自动补偿保带的微量变化,提高带的使用寿命;
- 8)快慢辊采用三轮系齿楔带传动,传递功率大,不跳齿,不跑偏,运转平稳,噪音低;
- 9)磨面机两侧机架为上、下部分式结构,上下联接处有减振垫;
- 10)心磨设有双风道负压吸风装置,可改善喂料状况,降低磨辊及物料温度;
- 11)刮刀清理光辊更干净,调整简单;
- 12)气动元件、轴承、齿楔带均采用国际一流产品;
- 13)整机为全封闭、复式结构,在表面处理方面,采用了静电喷涂生产工艺;

14) 可配套建设日产1000吨以下的大型面粉厂。

项目	单位	规格		
型号		海啸mmd.25/125	海啸mmd.25/100	海啸mmd.25/80
磨辊	mm	250 × 1250	250 × 1000	250 × 80
磨辊使用范围	mm	250 × 230		
快辊转速	r/min	450 - 600 (可按用户要求制作)		
快慢辊速比		1.25 : 1 1.5 : 1 2 : 1 2.5 : 1		
喂料辊速比		2:1 1.4:1 1:1		
动力配备	kw	30 ~ 5.5		
主传动轮	直径	345		
	槽数	15n (5v) 型 4槽、6槽		
气路工作压力	pa	6 × 10 ⁵		
外型尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	2060 × 1490 × 1895	1810 × 1490 × 1895	1610 × 1490 × 1895
重量 (约)	kg	4100	3300	3000

