

## 8寸车载壁挂式安卓电容式触摸一体机

产品名称	8寸车载壁挂式安卓电容式触摸一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYA8PPC2-080 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

### 8寸车载壁挂式安卓电容式触摸一体机的基本参数

8寸车载壁挂式安卓电容式触摸一体机采用多点电容式设计，电容触摸具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点，8寸车载壁挂式安卓电容式触摸一体机材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。并且具备扩展双网口、多串口、WIFI模块、4G模块、ID感应卡、IC感应卡、指纹采集器、摄像头、身份证读卡器、GPS定位、宽压电源、1000亮度液晶屏，喇叭、HID供电等功能，具备防震、防尘、防水、防油、防污、零噪音、低功耗、无风扇、超薄型、超轻型、耐高低温等特点，产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。支持 Windows XP、Windows 7/8、Linux 等操作系统。支持网络唤醒功能及来电开机。安装方式：嵌入式、悬臂式、壁挂式、桌面式、上架式、开放式等安装

**优良的散热性：**采用强固型铝合金外壳，具有优良的散热性能。应用新的INTEL超省电的嵌入式平台设计，整机具有优良的可靠性。具有体积小，超薄，耗电省，稳定可靠，速度快等优点。大小只相当于传统的显示器。

**外型优美：**采用铝镁合金压铸一次成型面板，硬质阳极氧化拉丝处理表面，进行抛光、喷砂、氧化、拉丝、喷涂、丝印等处理工艺。

**防尘防水：**独特的铝合金前面板设计，使整机结构坚固可靠，美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。产品符合IP65等级要求。

触摸屏：该系列工业平板电脑除CPU速度快，存储容量大，I/O接口丰富外，还有多种触摸屏可供选择。可按客户要求提供电容和电阻屏的可供选择。

WIFI无线网络：该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡，并配高灵敏度的外接天线。

安装方式：该平板电脑还提供多种安装方式以适应广泛应用。满足客户对安装方式的多样化要求。能满足VESA 75/100安装方式。嵌入式开口安装方式，挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架。

## 机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

整机重2 kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

## 基本参数

品牌：研源工控 尺寸：8寸 型号：YYA8PPC2-080

液晶屏：LED背光 触摸屏：电容式 对比度：700:1

分辨率：800 × 600(可选1024 × 768) 屏幕比例：4：3

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m<sup>2</sup> 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

## 主机配置

主板：工业A83X主板 处理器：全志A83T，八核，主频2.0GHz

内存：1G(2G可选) 内置存储器：EMMC 4/8/16/32G（可选）

电源：外置电源12V 接口：音频×1，USB×2(HOST/OTG,可扩展4个)

网卡：内置百兆网卡 DC×1，SD口×1，LAN×1，HDMI×1，COM×2（可扩6串口）

默认试用系统：Android4.4.4系统 WIFI/蓝牙：内置WIFI,BT4.0（可选）

HDMI输出：支持1080P输出 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

## 应用场合：

- 1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。
- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。

## 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用