

20CrMo (SCM420) 冷轧带钢

产品名称	20CrMo (SCM420) 冷轧带钢
公司名称	上海有象贸易发展有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄7号楼5层
联系电话	021-66930127 18116272782

产品详情

20CrMo钢带

厂家：太钢/鞍钢

执行标准

GB/T 3077-1999

标准：国标

出厂形状：卷状、平板

产品用途

用作需要具有较高硬度和耐磨性的各种工具，如齿轮、紧固件、法兰、螺母、形状简单的模子和冲头、切削金属的刀具、打眼工具、木工用的铣刀、埋头钻、斧、凿、纵向手用锯、以及钳工装配工具、铆钉冲模等次要工具。

机械性能

抗拉强度 b (Mpa)

屈服强度 s

(Mpa)

伸长率 5

(%)

脱碳层 (mm)

球化组织

(级别)

硬度 (HRB)

820

——

22

——

——

820

——

22

——

——

10#钢带化学成分%

元素

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

含量

0.21

0.17

0.65

0.019

0.006

1.09

0.03

0.02

0.25

冷轧卷 0.35*1200*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.38*1165*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.4*1140*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.5*1000*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.5*1125*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.5*1250*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.55*1045*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.6*1000*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.6*1100*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.6*1250*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.6*1260*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.65*1145*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.7*1000*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.7*1250*C 太钢/鞍钢

冷轧卷 0.75*1499*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 0.8*1193*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 0.8*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 0.8*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 0.8*1410*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 0.8*1610*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 0.8*1635*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 0.9*1200*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.0*1000*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.0*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.0*1499*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.2*1000*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.2*1125*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.4*1045*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.48*1165*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.5*1100*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.5*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.6*1100*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.6*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 1.8*1100*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 2.0*1000*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 2.0*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 2.0*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 2.3*1135*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 2.3*1250*C	太钢/鞍钢
冷轧卷 2.5*1250*C	太钢/鞍钢

冷轧卷 3.0*1250*C 太钢/鞍钢

上海有象贸易发展有限公司销售韩国埔项、日本日新、住友钢带母料，我们与韩国，日企等国家建立起长期的合作关系。从韩国、日本、采购优质原料，通过星诺生产改轧工艺与品质管理、精益求精，冷轧工艺和技术的不断创新，生产出高端高品质高精密产品。主要钢种有SK5、SK4、65Mn、45Mn、40Mn、20Mn、20MnSi、60Si2Mn、10#、20#、35#、45#钢、50#钢、60#、70#、CK70、CK75、20Cr、20CrMo、15CrMo、35CrMo、40Cr、50CrVA、9CrSi、08F、HG5、HG10、HG15、Q195、Q215、Q215A、Q235A、Q235、SPCC、SPHC、刀片料、锯片料、垫片料、卷材料、鞋头料、箱包料、等，规格为0.08-8.0×10-360mm不等

主要生产改轧各种冷轧钢带（平板）生产钢种有：

冷轧弹簧钢:65Mn、45Mn、40Mn、40MnBD、20Mn、60Si2Mn、50CrV、

冷轧碳素结构钢：10号钢、15号钢、20号钢、35号钢、45号钢、50号钢、55号钢、60号钢、65号钢、70号钢、75号钢

冷轧碳素结构钢：S10C、S15C、S20C、S35C、S45C、S50C、S55C、S60C、S70C、S75C、

冷轧碳素结构钢：C60E、CK70、CK75

冷轧合金结构钢：15CrMo、20Cr、20CrMo、30Cr、30CrMo、30CrMoA、35CrMo、40Cr、

冷轧合金轴承钢: GCr15、

冷轧工具钢:T8A、T10A、T10MoA、9CrSi

合金冷轧钢带：Q195、Q215、Q215A、Q225、Q235、Q235A、Q235B、Q345、HG5、HG10、HG15、

用途涉及到金属软管带、汽车减震器阀片、汽车垫片、离合器膜片弹簧、压缩机阀片、针织机勾针、沉降片、印刷用油墨刮刀、美工刀、木工刀、皮革刀、海绵刀、弹片、刀片钢带、输送钢带、锯条用钢带、锯片、鞋头料、卷尺料、箱包料、自行车用钢带、文具用钢带、发夹用钢带、电器紧固件用钢带、铠装电缆用钢带、散热片用钢带、预应力波纹管用钢带、钟表用钢带、汽车离合器摩擦片用钢带、国防工业用钢带、纺织机械用钢带、园林工具用钢带、建筑工具用钢带、电机冲件用钢带、卷尺用钢带、标准件用钢带、汽车配件用钢带、道具、带锯用钢带等。广泛应用于锯条、泥板、油灰刀、电机、带锯、五金冲压件、汽车用阀片、弹簧垫片/垫圈、U型弹簧片、塞尺、各类弹簧、汽车离合器、钟表发条、制锁、制鞋、纺织、标准件，五金冲压件等高质量产品。

厚度0.08-8.0宽度11-360

上海有象贸易发展有限公司

联系电话 18116272782 乐信

