

深圳防爆柜厂家销售45加化学品防爆安全柜

产品名称	深圳防爆柜厂家销售45加化学品防爆安全柜
公司名称	深圳市创兴联工业制品有限公司
价格	2145.00/台
规格参数	规格:1650*1090*460mm 颜色:黄色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道廊下第三工业区
联系电话	15779616772

产品详情

质优价优防爆柜，防爆柜厂家，45加仑防火防爆柜

我司是深圳防火安全柜生产厂家，防火安全柜用于存储如燃料(天然气，柴油，喷气燃料)和汽油等易燃可燃液体，符合OSHA和NFPA标准，通过CE认证，我公司防火防爆柜已广泛应用于COC验厂，化工，涂料等工厂，可保护化学品安全，减少火灾带来的人员受伤的危险，满足消防要求。

防火防爆柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品，黄色防火防爆柜用于存储燃料（天然气，柴油，喷气燃料）和汽油等易燃性液体，红色防火防爆柜于存储易燃液体，如气溶胶，油墨和涂料，蓝色防火防爆柜用于存储任何类型，烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品。您可以根据需要选择。产品符合OSHA 和 NFPA 标准，已经通过CE认证，广泛应用于COC验厂，化工厂，涂料厂等各类工厂，可以保护化学品安全，适当减少火灾带来的人员受伤的危险。

深圳防爆柜介绍：

【柜体】 双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。

【柜内】 柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。

【层板】 独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，层板具有150 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。注：30加仑以下含30加仑的防爆柜，标准配置层板为一块，30加仑以上标配层板为2块，可根据客户的实际需求加装层板。

【柜槽】 蓄液槽高度为50mm 符合EPA 要求，5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。避免火灾的发生。

【柜锁】 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，使操作更简捷、更安全。

【防火孔】 柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔。

【颜色】 黄色代表可燃液体，红色代表易燃液体，蓝色代表腐蚀性液体，绿色代表和杀虫剂。

【防静电设备】 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地

导线，最大限度的避免危险的发生。

售后服务：

我们是深圳防爆柜厂家，我们始终坚持以品质第一，服务至上为宗旨，以“保质、保量、保货期”为治厂理念；信守合同，信誉第一，服务周到。品质成就卓越，服务创造一切，我厂将继续以新颖、美观、实用的产品和真挚的态度为客户提供尽善尽美的服务，为顾客创造价值的同时，不断提升自身的企业素质，达到“双赢”，共同发展。您的满意就是我的成功!感谢广大业界同行及客户的支持和爱护，诚望继续合作，携手共创美好未来。我们会以真诚的态度和专业的技术及丰富的经验为您提供高品质的产品和服务。ORIS出于对自身产品质量的信心，所有产品质保期为一年，终身维护。我们专业、我们用心、我们诚信，我们一直信守服务就是核心！我们期待与您携手！无论您来自哪里；我们必将倾其所能，让您感受专业，轻松执行！

ont>块，可根据客户的实际需求加装层板。

【柜槽】蓄液槽高度为50mm 符合EPA 要求，5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。避免火灾的发生。

【柜锁】三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，使操作更简捷、更安全。

【防火孔】柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔。

【颜色】黄色代表可燃液体，红色代表易燃液体，蓝色代表腐蚀性液体，绿色代表和杀虫剂。

【防静电设备】严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地

导线，最大限度的避免危险的发生。