有防火的保险柜。防火保险柜紧急使用方法

产品名称	有防火的保险柜,防火保险柜紧急使用方法
公司名称	洛阳市鑫鼎办公家具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:豫鼎鑫 型号:XSD126 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊滨区李村工业区
联系电话	037969691999 18623796839

产品详情

有防火的保险柜,防火保险柜紧急使用方法。鼎鑫防火保险柜通过国家防火认证,达到国家A1级防盗标准新高精度激光切割工艺,比传统防火保险柜减少可撬支点及缝隙,极大提高防盗性能采用银行ATM柜员机闸刀式锁扣设计,作用区域无论在深度还是广度都明显优于其它锁扣,更坚固防撬,使行窃者无从下手采用优质低碳合金钢板一次成形,比一般钢板屈服强度高25-150%,耐冲击,不变形,防盗性能更佳所采用的防火保险柜专用锁及电脑密码锁均通过中国部检测"GA"标志

配置一块高碳合金防钻板,有效防止技术开启,保护整个锁机构 配置人性化微冲式自动报警装置,只需微动箱体或连续三次错码,马上发出强烈报警声,达到100分贝,起到阻吓作用 如果是为自己的新家装配一台保险箱或保管箱,那么好在新房装修时,要提前进行设计规划。购买合适的产品,摆放在合适的位置,这样才能既不影响美观又起到安全的作用。鼎鑫防火保险柜为您提供一些参考建议。

豫鼎鑫防火保险箱介绍:搁板:活托1块;开启方式:电子密码锁+钥匙

配件:钥匙锁,液晶消显,应急钥匙,外接电源盒,膨胀螺丝、说明书,保修卡等

应急方案:没电情况下,用外接电源盒供电或应急钥匙+主钥匙开启;

忘记密码的情况下,可用主钥匙+应急钥匙开启

修改密码:说明书上有初始密码,可根据说明书上步骤自行修改保修期:全国联保,保修三年适用对象:家用/私人/企业/公司/银行//卖场1、豫鼎鑫防火保险柜是采用机器钥匙与密码串联开门。

- 2、电子密码位数1-10位,指纹密码可设置250枚,且断开电源密码永不丧失。 3、具有三次错码报警功用,在输出三次错误密码时,报警器会收回超100分贝的报警声,保险柜被搬动或撞击时报警器也会收回超强度报警声。
- 4、数字显示电子防盗保险柜具有数字显示、密码隐藏功用,具有愈加平安牢靠,且操作方便等优点。
- 5、箱体全部采用6mm优质碳素构造钢成型后焊接而成,门板采用爲10mm优质碳素构造钢板全体成型。
- 6、门框采用增强型实心优质碳素构造钢扁钢焊接而成。7、关键部位加装防钻钢板。
- 8、锁栓直径达30mm,稳定防撬,9、外表中止酸洗、磷化处置,外表附着力强,塑层二十年不零落。