

# 云终端服务器配置 免费云桌面系统 云电脑终端

产品名称	云终端服务器配置 免费云桌面系统 云电脑终端
公司名称	广州禹龙信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:云终端 货源类别:现货 产品特点:低功耗，小体积，免维护
公司地址	广州高新技术产业开发区科学大道101号1422房
联系电话	400-900-2453 18312223950

## 产品详情

云终端服务器配置 免费云桌面系统 云终端解决方案 国内云桌面厂家

### 一、云终端工作原理现在 PC

变得如此强大，特别是系统的可利用资源。为了更充分地利用这种技术资源，每个云终端可控制地更有效地访问如此强大功能的 PC。通过新技术可以增强 Windows 的多用户功能，每一个云终端都可以做为独立的 PC 终端运行而不会影响到其它的终端及整体运行，为每一个用户创造了独立和安全的使用环境。云终端利用计算机的额外的运算特点，家庭用户可以上网和办公同步进行而不会再为计算机而争吵。你也可以用电话线（带有家庭插槽转换器）代替 CAT5 网线。

使用云终端网络终端解决方案时可以节省硬件成本及 IT 维护费二、云终端解决方案利用禹龙云终端解决方案，您可以让多位用户独立、同时运用一台主机的软、硬件资源和所有外部设备资源，进行网上冲浪、网络游戏及 ASP、Instant Messenger（即时通信）、Private E-Mail（私人电子邮件）等互联网应用，还可以用于 Office 套装软件、半多媒体等任何 Windows 应用软件，而无需要复杂又昂贵的标准计算机。云终端服务器配置 免费云桌面系统

## 云终端解决方案 国内云桌面厂家

先在主计算机上安装免费随机软件，利用交换机 / 路由器 / 集线器设备通过网线把主计算机和禹龙云终端设备连接起来。若在主机配置范围内添加一台工作站，您只需要为工作站添加如下设备：显示器1台，禹龙云终端设备1台，键盘和鼠标各一只，就可以获得与主机完全一样的Windows运行环境。

系统要求：

CPU：英特尔奔腾4 2.0GHz 或以上处理器（强调：多线程技术）

内存：512 MB 或更大内存

每一个工作站可接键盘，鼠标，显示器和扬声器

连接多个工作站于主机的 100MB 快速以太网开关式 HUB（或 1 对 1 时用交叉线连接）

### 三、云终端产品说明

## 云终端服务器配置 免费云桌面系统 云终端解决方案 国内云桌面厂家

硬件包括：包装盒、终端盒、5V电源、多用户安装光盘、说明书、保修卡。本产品的接口有：VGA（显示器接口）一个；PS/2两个（键盘/鼠标）；RJ45（网线接口）一个；插耳机口一个；5V电源口一个；电源开关一个。如果您只需要另增加一台终端机，除本款产品外您只需要为工作站添加如下设备：显示器1台，键盘和鼠标各一只，路由器或是交换机一个，网线一根，就可以获得与主机完全一样的Windows运行环境。

包装：

## 四、技术优势

1、优秀的高清视频支持禹龙采用自主创新的DDP（动态桌面协议）协议，让用户体验真正的PC级高清视频质量无论是在线或者是本地，支持全格式、全屏1920×1080分辨率高清视频，无需额外设置，不限并发视频个数。禹龙云终端使用自主研发的虚拟音频技术，将传输延迟降低到RDP的0.1~0.2秒1/20，并采用相当于CD级别44.1KHz和用于专业音乐制作的48KHz采样率，无论您是在观看大型电影，在呼叫中心提供客户服务，还是在语言实验室中进行音频教学，都能为您提供提供的音频体验

2、安装便捷，维护简单我们建议客户使用云终端替换PC方案，并不是让用户刻意去适应或学习云终端的使用和管理，我们希望用户能够非常便捷的从PC机过度到云终端使用，甚至做得比使用PC机更加简单，更加方便：一键式软件安装、零配置、友好的界面、充分的指引、设备即插即用我们的使命：让用户像用水、电一样方便的使用云桌面，轻松工作、愉快学习。3、VCELL用户隔离技术分享是\*\*\*有效率和节省成本的计算方式，但我们并不希望任何人能够访问他人的。

这就是为什么我们为管理员选择配置用户的存储可见性，实现用户隔离和隐私保护。

## 五、注意事项

云终端服务器配置 免费云桌面系统 云终端解决方案 国内云桌面厂家

为保证使用安全，请用本产品专用电源适配器。

在开机状态，切勿直接拔掉电源，避免突然断电损坏盒子。

产品使用过程中请勿随意移动设备。

请勿将产品放在高温、低温环境中，尽量保持工作环境的散热通风、防潮防水。

请勿投掷、敲击或摇晃机盒，非专业人员的不得擅自拆卸机盒，不当操作可能会导致装置损毁。

请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁