

广式法兰球阀

产品名称	广式法兰球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

广式法兰球阀概述：

公称压力：1.6-4.0MPa

适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气体某些腐蚀性液体

广式法兰球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量：

公称通经

d

d2

L

D

D1

D2

b

f

Z-d1

H

W

DN (mm)

in

15

1/2"

10

18

92

95

65

45

14

2

4-14

60

110

20

3/4"

12.6

20

106

105

75

55

14

2

4-14

65

110

25

1"

17

24

109

115

85

65

16

2

4-14

70

110

32

1-1/4"

22

32

126

135

100

78

16

2

4-18

85

145

40

1-1/2"

26

38

136

145

110

85

16

3

4-18

90

145

50

2"

32.8

46

154

160

125

100

18

3

4-18

98

177

60

2-1/2"

46

60

170

180

145

120

20

3

8-18

110

190

广式法兰球阀主要零件材料：

适用介质

型号

阀体

球体、阀杆

手柄

密封圈

垫片、填料

水、蒸汽、油品

Q41F-16C

Q41F-25C

Q41F-40C

A105、45

1Cr18/1Cr18Ni9Ti

不锈钢SS304

聚四氟乙烯PTFE

增强聚四氟乙烯

VUILUK PTFE

对位聚苯PPL

聚四氟乙烯PTFE

对位聚苯PPL

硝酸类

Q41F-16P

Q41F-25P

Q41F-40P

SS304/1Cr18Ni9Ti

SS304/1Cr18Ni9Ti

醋酸类

Q41F-16R

Q41F-25R

Q41F-40R

SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti

SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti

我公司球阀制造标准依照： 《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》 GB/T12237-89

《铁制和铜制球阀》 GB/T 15185-1994 《钢制阀门 一般要求》 GB/T 12224-2005
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998