

## 旭化成(日本制造)总代理商

产品名称	旭化成(日本制造)总代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	旭化成总代理:旭化成代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

旭化成(日本制造)中国总代理商

我司销售的日本旭化成型号众多，没能一一列出，如需了解日本旭化成PA66 POM更多更全面型号 性能用途 价格，请致电与我联系！

日本旭化成(PA66)

供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

供应PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强

供应PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强

供应PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强

供应PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性

供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%

供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%

供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%

供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐冲击性

供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

#### (1)高润滑型/耐金属摩擦和磨损性

POM日本旭化成LT802高耐冲击性，高延伸率，用途：齿轮，辊子，轴承

POM日本旭化成LT804中粘度，用途：键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

POM日本旭化成LT805中粘度，键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

POM日本旭化成LT200超高润滑等级，用途：轴承，导向凸轮

POM日本旭化成FS410含氟聚合物，极佳的耐塑料摩擦和磨损性。用途：速度计轴承

POM日本旭化成LA543用途：齿轮，凸轮，键盘零件

POM日本旭化成LM511用途：键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

POM日本旭化成LS701用途：齿轮，凸轮，辊子

#### (2)玻纤增强型

POM日本旭化成GA510玻纤GF10%用途：底盘，控制杆

POM日本旭化成GA520玻纤GF20%用途：开关主体

POM日本旭化成GN705玻纤GF25%用途：汽车开关主体，辊子，泵零件

#### (3)耐气候型

POM日本旭化成3013A高粘度等级，耐候性等级抗紫外线。管件，辊子，汽车外部零件。

POM日本旭化成4013A中粘度，抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。

POM日本旭化成5013A抗紫外线.门手柄，镜框

#### (4)快速周期型

POM日本旭化成5050标准流动等级.磁带式答录机和录影机零件，座位安全带零件，齿轮。

POM日本旭化成7050高流动.磁带壳，其他多腔注塑零件。

POM日本旭化成7054高流动，录影机卷轴

POM日本旭化成9054超高流动，软碟零件

#### (5)高耐久型

POM日本旭化成MG210高粘度，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成4050中粘度，耐压缩，耐蠕变。滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

#### (6) 标准级

POM日本旭化成2010超高抗冲击，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成3010高抗冲击，滑雪绑扎件，辊子，扇型齿轮

POM日本旭化成4060低摩擦，低噪音，电机零件

POM日本旭化成5010标准流动性，齿轮，凸轮

POM日本旭化成7010高流动等级，紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件