

## 4G车载定位器，北斗三模定位，支持CAN，232

产品名称	4G车载定位器，北斗三模定位，支持CAN，232
公司名称	深圳市领航畅行科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:领航畅行 外设1:RFID 外设2:CAN
公司地址	深圳市南山区西丽麻磡路18号工业区北区4栋206
联系电话	15999503949

## 产品详情

《LD105 4G全网通多功能车载终端》

王炎明

Mobile : 15999503949

深圳市领航畅行科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽麻磡路18号工业区北区4栋206

Q Q:22380853

电话：0755-86634186

E-mail : wym0618@163.com

[www.lhcxgps.com](http://www.lhcxgps.com)

## 1.1 整机参数

- (1) 3G/4G模块：全网通
- (2) GPS模块：北斗/GPS高精度模块
- (3) 定位精度 <5米
- (4) 定位速度 冷启动<32秒，温启<10秒，热启<5米
- (5) 工作电压：宽电压 DC 9V~36V
- (6) 工作电流：60mA @DC 12V；
- (7) 工作环境：-30 ~ +70
- (8) 后备电池使用时间：<1小时
- (9) 通讯方式：UDP、TCP
- (10) 省电模式：80mA @DC 12V;
- (11) 体积：84mm\*65mm\*25mm
- (12) 质量：1000g

## 1.1 4G参数

- (1) GSM800/900/1800/1900MHZ
- (2) CDMA BC0
- (3) WCDMA
- (4) TD-SCDMA
- (5) LTE FDD
- (6) LTE TDD
- (7) 3GPP R6 HSUPA 最大上行速率5.76Mbps
- (8) 3GPP R8 CAT24 DC-HSPA+最大下行速率42Mbps
- (9) CCSA Release3最大上行速率1.8Mbps，最大下行速率3.1Mbps
- (10) CSD最大上行速率9.6Kbps，最大下行速率14.4Kbps
- (11) 正常工作温度-35到+75度

## 2 功能简介

### 1, CAN总线通信

可对接车身数据，读取车辆剩余电量、续航里程、总里程等信息

### 2, 串口通信：RS232或RS485接口

### 3, RFID读卡器

### 4, OBD接入

### 5, 胎压接入

### 6, 温度检测

### 7, 拍照功能

### 8, SOS劫警

### 9, 超速报警

### 10, 拆除报警，低压报警

### 11, 远程开门，远程关门

### 12, 远程断油电、远程恢复油电

### 13, 寻车

### 14, 平台下发点名上报，定时上报

### 15, 扇区补传