

## 200KW柴油发电机生产厂家直销售后无忧

产品名称	200KW柴油发电机生产厂家直销售后无忧
公司名称	泰州一豪柴油发电机组有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:6LTAA8.9-G2 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区九龙镇长兴路194号9幢3层
联系电话	18952662807 18912193597

### 产品详情

200KW康明斯柴油发电机生产厂家直销售后无忧

品牌选型一条龙服务，我公司专业生产10-3000KW柴油发电机组，专业的安装和售后

200KW重庆康明斯柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：机组型号：JHK-200GF

稳态电压调整率：±0.5%

额定功率：200KW

瞬态电压调整率：±15%

额定功率因数：COS =0.8（滞后）

电压波动率：±0.5%

额定输出电压：400V/230V

电压波形失真度：5%

额定电流：360A

电压稳定时间：1.5sec

额定频率/转速：50Hz/1500rpm

稳态频率调整率： ± 2%

启动控制方式：电启动

瞬态频率调整率： ± 5%

满载燃油耗量：207g/kw/h

频率稳定时间： 3sec

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）

频率波动率（%）： ± 0.5%

润滑油牌号：（标准）SAE15W / 40

噪声（LP1m）：100dB（A）

外形尺寸（mm）：3000\*1050\*1750

重 量：2600KG

柴油机技术参数：品牌：东风康明斯

冷却方式：封闭式水循环冷却

型 号：6LTAA8.9-G2

类 型：四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式

功 率：220/245KW

润滑油容量：28L

气缸数：6/直列型

调速方式：电子调速

排气量：8.9L

缸径\*行程：114mm\*145mm

启动方式：DC24V电启动

转 速：1500rpm

发电机技术参数：品牌：上海马拉松

防护等级：IP22

型 号：MP-200-4

接线方式：三相四线、Y型接法

额定功率：200KW

调节方式：AVR（自动电压调节器）

额定电压：400V/230V

输出频率：50Hz

绝缘等级：H级

励磁方式：无刷自励磁

发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；交流同步发电机（单轴承）；

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；发电输出空气开关、标配控制屏；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9dB消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器

分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

电瓶浮充电器

防雨型机组（箱柜）

自保护、自启动机组控制屏

静音型机组（箱柜）

带“三遥”功能机组控制屏

移动拖车型电站（箱柜拖车）

ATS自动负载转换屏

静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！执行标准：

质量管理体系ISO9001 行业执行标准GB/T2820.1997 配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等